# Bas de pyjama (homme)

Taille 54 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


### Pièces et assemblages (22 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21
Ceinture (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles paysage, 1 raccord, pages 22 à 23


**Dos**






**Devant**




**Ceinture**




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1

# BAS DE PYJAMA


*Pantalon souple*


*T54*


raccord B2


# Dos


raccord C1



raccord A2
raccord B1
raccord C2



raccord B1
x2 Tissu
raccord C2
raccord D1



raccord B2
raccord C1
raccord D2
oit fil



raccord C1
raccord D2
raccord E1



raccord C2
raccord D1
raccord E2


raccord D1
raccord E2
raccord F1


raccord D2
raccord E1
raccord F2


raccord E1
raccord F2



raccord E2
raccord F1




# BAS DE PYJAMA

*Pantalon souple*

*T54*


raccord A1
raccord B2

raccord A1

# Devant


## *x2 Tissu*

raccord B2

raccord C1


t fil


raccord A2





raccord B1

raccord C2


raccord B1
Droi
raccord C2
raccord D1


raccord B2
raccord C1
raccord D2


raccord C1
raccord D2


raccord C2
raccord D1

# BAS DE PYJAMA

*Pantalon souple*

*T54*

raccord A2

raccord A1

# Ceinture

*x1 Tissu, au pli*

Droit fil