Fond de pantalon droit (homme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (8 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Dos



Devant





raccord B1

raccord A1

FOND DE PANTALON DROIT


Base


T44


Dos

Tissu X2

raccord C1


Droit
raccord B1
raccord D1


raccord C1



raccord B1


raccord A1

FOND DE PANTALON DROIT
Base
T44

Devant
Tissu X2

raccord C1


Droit f
raccord B1
raccord D1


raccord C1