Fond de pantalon droit (homme)

Taille 48 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11


Dos



Devant




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T48

raccord B2


raccord C1


raccord A2


Dos
Tissu X2

raccord B1
Droit fil

raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1


raccord B1

raccord A1

FOND DE PANTALON DROIT


Base

T48

Devant

Tissu X2

raccord C1


Droit fil
raccord B1
raccord D1

raccord C1

