Fond de pantalon droit (homme)

Taille 54 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (20 feuilles A4)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21


Dos





Devant





raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2


raccord A1
raccord B2
raccord C1


raccord A2
raccord B1
raccord C2



FOND DE PANTALON DROIT

Base

T54

raccord B2


raccord C1





Dos


Tissu X2


raccord D2



raccord C1
raccord D2
raccord E1



Droit fil
raccord C2
raccord D1
raccord E2



raccord D1
raccord E2
raccord F1


raccord D2
raccord E1
raccord F2



raccord E1
raccord F2


raccord E2
raccord F1


raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1



raccord B2

raccord C1


FOND DE PANTALON DROIT

Base

T54

raccord A2


raccord B1





Devant


Tissu X2

raccord C2


raccord B1
Droit fil
raccord C2
raccord D1


raccord B2
raccord C1
raccord D2


raccord C1
raccord D2


raccord C2
raccord D1