Bas de pyjama (femme)

Taille 36 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Ceinture (couper 1 fois) : 2 feuilles paysage, 1 raccord, pages 10 à 11


Dos




Devant




Ceinture





raccord B1

raccord A1



raccord C1

Dos

Tissu X2


raccord B1


BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T36


raccord D1


raccord C1



raccord B1

raccord A1




raccord C1

Devant
Tissu X2

raccord B1


BAS DE PYJAMA

Pantalon souple
T36



raccord D1

raccord C1



BAS DE PYJAMA


Pantalon souple

T36

Ceinture

Tissu X1

raccord A2


raccord A1