Bas de pyjama (femme)

Taille 38 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Ceinture (couper 1 fois) : 2 feuilles paysage, 1 raccord, pages 10 à 11


Dos




Devant




Ceinture





raccord B1


raccord A1
raccord C1

Dos

Tissu X2


raccord B1


BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T38


raccord D1


raccord C1



raccord B1

raccord A1



raccord C1

Devant
Tissu X2


raccord B1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple
T38

raccord D1

raccord C1



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T38

Ceinture

Tissu X1

raccord A2

raccord A1