Bas de pyjama (femme)

Taille 40 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (11 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9
Ceinture (couper 1 fois) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 10 à 12


Dos




Devant



Ceinture





raccord B1

raccord A1



raccord C1

Dos

Tissu X2

raccord B1


BAS DE PYJAMA


Pantalon souple

T40

raccord D1

raccord C1





raccord B1

raccord A1



Devant

raccord C1


BAS DE PYJAMA

Devant
Tissu X2

raccord B1


BAS DE PYJAMA

Pantalon souple
T40



raccord D1

raccord C1



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T40


raccord A2

raccord A1

Ceinture

Tissu X1

raccord A3


raccord A2