Bas de pyjama (femme)

Taille 42 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (13 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11
Ceinture (couper 1 fois) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 12 à 14


Dos





Devant




Ceinture




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord A2

raccord B1


BAS DE PYJAMA


Pantalon souple


T42



raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1



raccord B1

raccord A1



raccord C1

Devant

BAS DE PYJAMA

Devant
Tissu X2


raccord B1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple
T42

raccord D1

raccord C1



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T42

raccord A2

raccord A1

Ceinture

Tissu X1

raccord A3

raccord A2