Bas de pyjama (femme)

Taille 42 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (22 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 10 feuilles paysage, 13 raccords, pages 2 à 11


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 12 à 19

Ceinture (couper 1 fois) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 20 à 23


Dos





Devant




Ceinture




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

raccord C1


raccord A2

raccord B1



raccord C2

raccord B1



raccord D1

Dos

Tissu X2

raccord C2


raccord B2

raccord C1


BAS DE PYJAMA


Pantalon souple


T42



raccord D2



raccord C1
raccord D2
raccord E1



raccord C2
raccord D1
raccord E2



raccord D1
raccord E2

raccord D2


raccord E1




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

raccord C1

Devant

raccord A2

raccord B1




raccord C2

BAS DE PYJAMA

raccord B1

Devant
Tissu X2



raccord C2

raccord D1

BAS DE PYJAMA


Pantalon souple

T42


raccord B2

raccord C1

raccord D2


raccord C1
raccord D2

raccord C2



raccord D1

BAS DE PYJAM

Pantalon sou

T42

Raccord A2

IA

ple

raccord J1


Ceinture

Tissu X1

raccord A3

raccord A2

raccord A4


raccord A3