Fond de pantalon droit (femme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (18 feuilles A4)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 10 feuilles paysage, 13 raccords, pages 2 à 11


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 12 à 19

Dos



Devant




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1


raccord B2

raccord C1




raccord A2

raccord B1



raccord C2

raccord B1



raccord C2

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T44


raccord D1

raccord B2


raccord C1

Dos

Tissu X2




raccord D2



raccord C1
raccord D2
raccord E1

raccord C2

raccord D1


raccord E2






raccord D1
raccord E2

raccord D2


raccord E1




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

raccord C1

raccord A2

raccord B1




raccord C2

raccord B1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T44



raccord C2


raccord D1

Devant


Tissu X2


raccord B2

raccord C1



raccord D2


raccord C1
raccord D2


raccord C2
raccord D1