# Bas de pyjama (homme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


### Pièces et assemblages (11 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9
Ceinture (couper 1 fois) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 10 à 12


**Dos**





**Devant**




**Ceinture**





raccord B1

raccord A1


Dos
*Tissu X2*

# BAS DE PYJAMA

*Pantalon souple*
*T44*


raccord C1


raccord B1



raccord D1

raccord C1





raccord B1

raccord A1




Devant
*Tissu X2*


# BAS DE PYJAMA

*Pantalon souple*
*T44*

raccord C1


raccord B1
raccord D1

raccord C1



# BAS DE PYJAMA

*Pantalon souple*

*T44*


raccord A2

raccord A1

# Ceinture

*Tissu X1*

raccord A3


raccord A2