Bas de pyjama (homme)

Taille 46 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (24 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21
Ceinture (couper 1 fois) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 22 à 25


Dos




Devant



Ceinture




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2


raccord A1

raccord B2

raccord C1


raccord A2

raccord B1



raccord C2

raccord B1



raccord D1

raccord C2

Dos

Tissu X2


raccord B2

raccord C1


BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T46




raccord D2



raccord C1
raccord D2
raccord E1

raccord C2

raccord D1



raccord E2


raccord D1
raccord E2
raccord F1

raccord D2


raccord E1


raccord F2


raccord E1
raccord F2


raccord E2

raccord F1


raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

Devant
Tissu X2

raccord C1

raccord A2

raccord B1




BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T46

raccord C2

raccord B1




raccord C2


raccord D1

raccord B2


raccord C1



raccord D2


raccord C1
raccord D2

raccord C2



raccord D1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T46

raccro.net2

raccord A1


Ceinture

Tissu X1

raccord A3

raccord A2

raccord A4


raccord A3