Fond de pantalon droit (homme)

Taille 48 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (20 feuilles A4)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21


Dos



Devant




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

raccord C1


raccord A2

raccord B1



raccord C2

raccord B1



raccord C2

raccord D1


FOND DE PANTALON DROIT

Base

T48

raccord B2

raccord C1




raccord D2

Dos

Tissu X2

raccord C1




raccord D2

raccord E1

raccord C2

raccord D1



raccord E2



raccord D1
raccord E2
raccord F1


raccord D2


raccord E1




raccord F2



raccord E1
raccord F2


raccord E2
raccord F1


raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1



raccord B2


FOND DE PANTALON DROIT

Base

T48

raccord C1

raccord A2




raccord B1

Devant

Tissu X2

raccord C2

raccord B1




raccord C2


raccord D1


raccord B2

raccord C1



raccord D2


raccord C1
raccord D2


raccord C2
raccord D1