


Bas de pyjama

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.




Pièces et assemblages (22 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 10 feuilles paysage, 13 raccords, pages 2 à 11


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 12 à 19

Ceinture (couper 1 fois) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 20 à 23


Dos




Devant



Ceinture






raccord B1




raccord A2



raccord A1

raccord B2

raccord A1




raccord C1

raccord B2

raccord A2

raccord B1

raccord C2



raccord B1

Dos
Tissu X2

raccord C2

raccord D1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple
T44

raccord C1

raccord E1

raccord D2

raccord C2

raccord D1


raccord E2

raccord D1



raccord E2

raccord E1





raccord A1

raccord B2

Devant

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44

raccord C1

raccord D2

raccord C1

raccord D2



raccord D1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44

raccord A2

raccord A1

Ceinture


Tissu X1

raccord A3



raccord A2

raccord A4



raccord A3