

Fond de pantalon droit

Taille 40 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Carré 5×5

Pièces et assemblages (16 feuilles A4)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 2 à 9

Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 10 à 17

Dos




Devant



raccord A2




raccord B1



raccord A1

raccord B2



FOND DE PANTALON DROIT

Base

T40


raccord C2


Dos
Tissu X2

raccord C1



raccord D1






raccord A1

raccord B2

raccord A2

raccord B1

raccord C2



FOND DE PANTALON DROIT

Base

T40

raccord C2

Devant
Tissu X2

raccord C1

raccord C1

raccord D2

raccord D1

