

Fond de pantalon droit

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Carré 5×5

Pièces et assemblages (18 feuilles A4)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 10 feuilles paysage, 13 raccords, pages 2 à 11


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 12 à 19

Dos



Devant






raccord A2



raccord B1



raccord A1

raccord B2

raccord A1


raccord B2

raccord C1

raccord A2

raccord B1

raccord C2



raccord B1

FOND DE PANTALON DROIT
Base
T44

raccord C2

raccord D1

raccord B2

raccord C1

Dos
Tissu X2

raccord D2

raccord C1

raccord E1

raccord D2

raccord D1

raccord C2


raccord E2


raccord D1

raccord E2



raccord E1





raccord A1

raccord B2

raccord A2

raccord B1

raccord C2

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T44

raccord C2

Devant

Tissu X2

raccord B2

raccord C1

raccord D2

raccord C1

raccord D2



raccord D1

