# Bas de pyjama (femme)

Taille 36 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


### Pièces et assemblages (19 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 2 à 9


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 10 à 17

Ceinture (couper 1 fois) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 18 à 20


**Dos**






**Devant**





**Ceinture**




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

raccord C1

raccord A2


raccord B1



raccord C2

raccord B1

# Dos
*Tissu X2*



raccord C2

raccord D1

raccord B2

# BAS DE PYJAMA


*Pantalon souple*


*T36*


raccord C1


raccord D2

raccord C1





raccord C2
raccord D1


raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

raccord C1

raccord A2


raccord B1



raccord C2

raccord B1

# Devant
*Tissu X2*



raccord C2

raccord D1

# BAS DE PYJAMA


*Pantalon souple*


*T36*

raccord B2

raccord C1

raccord D2


raccord C1
raccord D2


raccord C2
raccord D1

# BAS DE PYJAMA

*Pantalon souple*

*T36*

C

T


raccord A2

# Ceinture

*Tissu X1*

raccord A1

raccord A3


raccord A2