Bas de pyjama (femme)

Taille 38 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (19 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 2 à 9


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 10 à 17

Ceinture (couper 1 fois) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 18 à 20


Dos





Devant




Ceinture




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

raccord C1

raccord A2


raccord B1



raccord C2

raccord B1

Dos
Tissu X2



raccord C2

raccord D1

raccord B2


BAS DE PYJAMA

Pantalon souple


T38

raccord C1


raccord D2



raccord C1
raccord D2

raccord C2




raccord D1


raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1




raccord B2

raccord C1

raccord A2

raccord B1




raccord C2

raccord B1

Devant

Tissu X2



raccord C2

raccord D1

raccord B2


BAS DE PYJAMA


Pantalon souple

T38

raccord C1

raccord D2


raccord C1
raccord D2


raccord C2
raccord D1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T38

Cei

Tis


raccord A2

nture

su X1

raccord A1

raccord A3


raccord A2