Bas de pyjama (homme)

Taille 46 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (11 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Ceinture (couper 1 fois) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 10 à 12


Dos




Devant




Ceinture





raccord B1

raccord A1




Dos
Tissu X2

raccord C1

BAS DE PYJAMA


Pantalon souple
T46


raccord B1



raccord D1


raccord C1





raccord B1

raccord A1




Devant
Tissu X2

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple
T46


raccord C1

raccord B1



raccord D1

raccord C1



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T46

Cei


Tis

accord A2

inture
su X1

raccord A1

raccord A3


raccord A2