# Fond de pantalon droit (homme)

Taille 46 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

### Pièces et assemblages (16 feuilles A4)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 2 à 9


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 10 à 17


**Dos**





**Devant**




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1



raccord B2

# FOND DE PANTALON DROIT


*Base*

*T46*

raccord C1

raccord A2

raccord B1




# Dos

*Tissu X2*

raccord C2

raccord B1




raccord C2


raccord D1

raccord B2


raccord C1




raccord D2



raccord C1
raccord D2

raccord C2




raccord D1


raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1



raccord B2

# FOND DE PANTALON DROIT


*Base*

*T46*

raccord C1

raccord A2


raccord B1



# Devant


*Tissu X2*

raccord C2



raccord B1
raccord C2
raccord D1


raccord B2

raccord C1



raccord D2


raccord C1
raccord D2


raccord C2
raccord D1