Fond de pantalon droit (homme)

Taille 50 · tracé et export Seamly2D


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Carré 5×5


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11


Dos




Devant




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1



FOND DE PANTALON DROIT

Base

T50


raccord B2

raccord C1


raccord A2


Dos
Tissu X2


raccord B1



raccord C2



raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1



raccord B1

raccord A1



FOND DE PANTALON DROIT


Base

T50

Devant

Tissu X2

raccord C1


raccord B1
raccord D1

raccord C1

