Bas de pyjama (femme)

Taille 36 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture. Trait en tirets : coupe de la version courte (short), ourlet compris.


Pièces et assemblages (16 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 2 à 9
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 10 à 17

Dos



Devant




A1
page 2/17

raccord A2

raccord B1

BAS DE PYJAMA


raccord A1
raccord B2

raccord A1

Pantalon souple

T36

B1


page 4/17

Dos

x2 Tissu

raccord B2

raccord C1


raccord A2
raccord B1
raccord C2


raccord B1

C1

page 6/17

Droit fil

raccord C2




raccord D1

raccord B2


C2

page 7/17

raccord C1




raccord D2




D1
page 8/17

raccord C2

D2
page 9/17




A1
page 10/17



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

A2
page 11/17



raccord A1

T36

B1

page 12/17

Devant

x2 Tissu


raccord B2


raccord C1

raccord A2

B2

page 13/17





raccord B1
C1
Droit fil
page 14/17
raccord C2
raccord D1

raccord B2


C2

page 15/17

raccord C1



raccord D2


raccord C1
raccord D2

raccord C2

D2

page 17/17

raccord D1

