Bas de pyjama (homme)

Taille 44 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture. Trait en tirets : coupe de la version courte (short), ourlet compris.


Pièces et assemblages (8 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9


Dos



Devant



A1
page 2/9



BAS DE PYJAMA


Pantalon souple

T44

raccord A1

B1
page 3/9

Dos
x2 Tissu




raccord C1

raccord B1


Droit fil

raccord D1

raccord C1



A1
page 6/9



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple


T44


raccord B1

raccord A1

Devant
x2 Tissu

raccord C1


Droit fil
raccord B1
raccord D1


raccord C1