Fond de pantalon droit (homme)

Taille 46 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (8 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Dos



Devant




raccord B1


raccord A1


B1
page 3/9


FOND DE PANTALON DROIT
Base
T46

Dos
Tissu X2

raccord C1



Droit
raccord B1
raccord D1


raccord C1


raccord B1

raccord A1


B1
page 7/9




FOND DE PANTALON DROIT
Base
T46

Devant
Tissu X2

raccord C1


Droit fil
raccord B1
raccord D1


raccord C1