Fond de pantalon droit (femme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (18 feuilles A4)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 10 feuilles paysage, 13 raccords, pages 2 à 11


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 12 à 19


Dos





Devant




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2


raccord A1
raccord B2
raccord C1


raccord A2
raccord B1
raccord C2

raccord B1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T44

Droit fil

raccord C2

raccord D1


raccord B2


raccord C1


Dos

Tissu X2


raccord D2



raccord C1
raccord D2
raccord E1



raccord C2
raccord D1
raccord E2


raccord D1
raccord E2



raccord D2
raccord E1


raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2


raccord A1
raccord B2
raccord C1

raccord A2



raccord B1

raccord C2

FOND DE PANTALON DROIT

Base
T44

raccord B1

Droit fil

raccord C2


raccord D1


Devant
Tissu X2

raccord B2

raccord C1

raccord D2


raccord C1
raccord D2


raccord C2
raccord D1