Bas de pyjama (homme)

Taille 48 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)), Ceinture (couper 1 fois au pli) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos + Ceinture




Devant



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T48



BAS DE PYJAMA


Pantalon souple

T48

Ceinture

x1 Tissu, au pli

Droit fil





raccord A1


x2 Tissu


raccord B2

raccord C1


raccord A2
raccord B1
raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple


T48

raccord B1


raccord A1


Devant

x2 Tissu



raccord C1


Dr
raccord B1
raccord D1


raccord C1