Bas de pyjama (homme)

Taille 50 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (22 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21
Ceinture (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles paysage, 1 raccord, pages 22 à 23


Dos





Devant



Ceinture




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1

BAS DE PYJAMA


Pantalon souple

T50

raccord B2

Dos

raccord C1


raccord A2
raccord B1
raccord C2


raccord B1


x2 Tissu


raccord C2


raccord D1


Droit fil



raccord B2
raccord C1
raccord D2



raccord C1
raccord D2
raccord E1



raccord C2
raccord D1
raccord E2


raccord D1
raccord E2
raccord F1


raccord D2
raccord E1
raccord F2


raccord E1
raccord F2



raccord E2
raccord F1



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T50


raccord A1
raccord B2

raccord A1

Devant

x2 Tissu


raccord B2

raccord C1


droit fil


raccord A2


raccord B1




raccord C2


raccord B1
raccord C2
raccord D1


raccord B2
raccord C1
raccord D2


raccord C1
raccord D2



raccord C2
raccord D1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T50

raccord A2


Ceinture
x1 Tissu, au pli
Droit fil
raccord A1