Bas de pyjama (homme)

Taille 54 · Atelier AT

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (10 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)), Ceinture (couper 1 fois au pli) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7

Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos + Ceinture



Devant



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T54

raccord A2

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T54


raccord B1

Dos

Ceinture

x1 Fabric, au pli

Droit fil



Dos

x2 Fabric

raccord A1

raccord B2


raccord C1


raccord A2


Droit fil

raccord B1

raccord C2


raccord B1
raccord C2



raccord B2
raccord C1


BAS DE PYJAMA
Pantalon souple
T54
raccord B1

raccord A1


Devant


x2 Fabric



pli

raccord C1


Droi
raccord B1
raccord D1


raccord C1