

Bas de pyjama




Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Carré 5x5

Pièces et assemblages (11 feuilles A3)

- Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5
- Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9
- Ceinture (couper 1 fois) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 10 à 12






Dos
Tissu X2

BAS DE PYJAMA
Pantalon souple


T 1 1

144





raccord B1



Devant
Tissu X2

BAS DE PYJAMA
Pantalon souple
T11

144



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple
T44

raccord A2

raccord A1	▲	▼	raccord A3		
	Ceinture				
	Tissu X1				

raccord A2