Bas de pyjama (homme)

Taille 44 · Atelier AT

Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Ceinture (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles paysage, 1 raccord, pages 10 à 11


Dos




Devant



Ceinture





BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44


raccord A1


Dos


x2 Fabric

droit fil

raccord C1



raccord B1
raccord D1



raccord C1



BAS DE PYJAMA
Pantalon souple
T44
raccord B1

Devant

x2 Fabric




raccord B1
raccord D1


raccord C1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44

raccord A2

Ceinture

x1 Fabric, au pli

Droit fil

raccord A1