Fond de base maille (homme)

Taille 52 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8


Manche




Devant



Dos




raccord B1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T52

Droit fil


Manche


Fabric X2

raccord A1

raccord C1

raccord B1






FOND DE BASE MAILLE


raccord 3d

Base

Devant

Fabric X1


T52
raccord A1
Droit fil



FOND DE BASE MAILLE

Base

Dos

Fabric X1

T52

raccord A1

Droit fil

Pubis X1

