Fond de base maille (homme)

Taille 54 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (9 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 5 à 7
Dos (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 8 à 10


Manche




Devant



Dos




raccord B1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T54


Droit fil


raccord A1

Manche

Fabric X2

raccord C1


raccord B1



raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base


T54


Devant

Fabric X1

Droit fil

raccord C1


raccord B1


raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base


T54

Dos

Fabric X1

Droit fil

raccord C1


raccord B1