Primo giro: l'agente descrive la palestra

Durata indicativa: 15 minuti. Si lavora sulla **palestra**, la piccola app di prenotazione dei laboratori (dati inventati). Non si modifica nulla.

Funzioni di Claude Code citate come da documentazione ufficiale (code.claude.com/docs), novembre 2026. Il modello dietro l'agente è un Claude, scelto dalla configurazione del proxy del laboratorio.

1. Avvia l'agente in modalità Manual

Apri il terminale nella cartella della palestra (quella già pronta sul PC; se non la trovi, chiedi). Poi:

```
claude --permission-mode manual
```

In modalità Manual l'agente chiede prima di modificare un file o di eseguire un comando. Fanno eccezione le letture e un piccolo insieme di comandi di sola lettura (per esempio `ls` o `git status`), che vanno senza chiedere. Se lo vedi modificare un file o eseguire un altro comando **senza chiedere**, premi `Esc` e chiama il docente.

2. Fagli descrivere il progetto

Scrivi questa richiesta così com'è:

```
Spiegami a cosa serve questo progetto e come è organizzato.
Non modificare nulla e non eseguire comandi.
```

Mentre lavora, guarda la **traccia**: le righe in cui compare lo strumento usato (per esempio una lettura di file) e il file a cui si riferisce.

3. Leggi cosa ha letto

Compila la tabella, anche a penna:

File che ha letto	Che cosa ne ha ricavato	Avrebbe dovuto leggerne altri?

File che ha letto	Che cosa ne ha ricavato	Avrebbe dovuto leggerne altri?

4. Controlla se ha ragione

Scegli **tre affermazioni** dell'agente (dove stanno i dati, come si avvia, quali comandi esistono, come si lanciano i test) e verificale tu, con comandi tuoi. In un secondo terminale, o dopo aver chiuso l'agente con `/exit`:

```
ls
ls dati
node cli.js laboratori
cat package.json
```

Per ogni affermazione scrivi: **confermata**, **sbagliata** o **non verificabile**, e con quale comando l'hai deciso.

5. Una domanda finale

Torna all'agente e chiedi:

```
Quali file di istruzioni hai letto all'avvio, e da dove ricavi che i dati stanno
dove hai detto?
```

Rileggi la risposta con la tabella del punto 3 accanto: ha detto qualcosa che non ha letto da nessuna parte?

6. Uno sguardo al contesto

Digita `/context`: mostra che cosa occupa la finestra di contesto, per categoria. Annota quale categoria pesa di più dopo questo breve giro.

Per finire

Non devi aver salvato nulla. Se `git status` mostra modifiche, dillo al docente: non erano previste in questa scheda. Le soluzioni le ha il docente.

Materiale del corso "Coding agentico" — ITTS "Belluzzi-Da Vinci".