Attività: modifiche non richieste, da leggere e annullare

Durata indicativa: 25 minuti. Si lavora sulla palestra (prenotazione dei laboratori, dati inventati), nel repository del vostro PC.

La situazione

Avete chiesto a un agente di aggiungere all'elenco delle prenotazioni un filtro per laboratorio: `node cli.js elenco --lab LAB-INF1`. L'agente ha fatto il filtro, ha lanciato i test, sono tutti verdi, e ha consegnato. Il suo commit è l'ultimo del ramo.

Il vostro compito: capire cosa ha cambiato, tenere solo quello che avevate chiesto e annullare il resto, un pezzo alla volta.

Passi

1. Controllate di non avere modifiche da salvare e partite dal punto noto. `git status` `git switch -c lavoro-a2 partenza-a2 node --test`
2. Leggete il commit dell'agente. `git log --oneline git show --stat HEAD git diff HEAD~1 HEAD` Scrivete un elenco: per ogni file e ogni blocco di righe, "richiesto" oppure "non richiesto". Se un blocco non è chiaro, chiedetelo all'agente: non annullatelo a caso.
3. Provate anche a mano. Ci sono comportamenti che i test non coprono: lanciate qualche comando della palestra e confrontate con quello che ricordate o con il ramo `main` (`git switch main`, riprovate, poi tornate con `git switch lavoro-a2`). Attenzione: `prenota` scrive in `dati/dati.json`; dopo una prova riportatelo com'era con `git restore dati/dati.json`, altrimenti `git switch` può rifiutarsi di cambiare ramo.
4. Annullate le modifiche non richieste una per una, ognuna in un commit con un messaggio chiaro. Strumenti utili:
   - `git restore --source=main percorso/del/file` per riportare un file intero com'è in `main`;
   - `git restore -p --source=main percorso/del/file` per scegliere i blocchi;
   - `git rm percorso/del/file` per togliere un file aggiunto;

    - modificare a mano una riga, o chiedere all'agente di annullare una sola cosa precisa;
    - `git diff` e `git status` dopo ogni passo. Non usate `reset --hard` né `stash`.

5. Verifica finale. `git diff main --stat git diff main node --test` Devono restare solo le righe del filtro per laboratorio (`--lab`). Se manca il filtro, o è rimasto qualcos'altro, tornate al punto 4.

6. A coppie: confrontate il vostro elenco con quello del vicino. Avete trovato le stesse cose? Chi ne ha trovate di più, dove le ha viste?

Se qualcosa va storto

- Un annullamento ha tolto anche il filtro: `git revert <id-del-commit>` annulla l'annullamento, oppure ripartite con un altro ramo (`git switch -c lavoro-a2-bis partenza-a2`). Il lavoro vecchio resta sul ramo di prima.
- `git status` mostra file che non riconoscete: non cancellateli con comandi generali, guardate prima cosa sono.

Sul vostro progetto

Se il vostro progetto ha già un repository, fate lo stesso controllo: `git status` , `git diff` , poi commit con i file per nome.
