Scheda: una skill e un subagente per rivedere il codice

Si lavora in coppia, sul PC del laboratorio, nella palestra (prenotazione dei laboratori, dati inventati). Durata indicativa: 50 minuti in tutto, divisi nei passi qui sotto.

La palestra ha una funzione in più, `prenotaSettimanale`: prenota lo stesso laboratorio, alla stessa ora, per più settimane. I test sono tutti verdi. Vi si chiede di scrivere uno strumento che la riveda in modo affidabile, e di metterlo alla prova contro la vostra lettura a mano.

Prima di partire

```
git status
git switch -c lavoro-a7 partenza-a7
npm test
```

Leggi `docs/specifica-ricorrenti.md` (che cosa deve fare la funzione) e `docs/istruzioni-revisore.md` (le istruzioni che un collega ha già scritto per il revisore). Non aprire ancora `src/logica.js` con l'agente.

1. La revisione a mano (10 minuti)

Leggi `prenotaSettimanale` in `src/logica.js` accanto alla specifica. Per ogni punto della specifica scrivi nella tabella in fondo: rispettato, non rispettato, non so. Per i «non so» prova a scrivere un piccolo controllo tuo (un file `prova.js` fuori dalla cartella `test/`, che puoi buttare). Non modificare la funzione.

2. Il revisore con le istruzioni del collega (5 minuti)

Crea `.claude/agents/revisore.md` copiando il modello della pagina «Modello: subagente revisore», ma come istruzioni incolla il testo di `docs/istruzioni-revisore.md` così com'è. Poi, in una sessione nuova:

```
Fai rivedere prenotaSettimanale dal subagente revisore e dimmi che cosa ha trovato.
```

Annota il verdetto e **che cosa ha eseguito** (comandi, file letti). Poi elimina quel file: serve solo per il confronto.

3. Scrivi la skill (15 minuti)

Crea `.claude/skills/revisione-funzione/SKILL.md` dal modello «Modello: skill di revisione». La skill contiene la procedura di revisione, non il giudizio su questa funzione: deve servire anche per la prossima.

- Scrivi la `description` per ultima, quando sai che cosa fa la skill davvero. Controllala con le domande del modello.
- Ogni passo deve poter essere verificato a cose fatte (che cosa è stato letto, che cosa è stato eseguito).
- Decidi come si riferisce: che cosa conta come «confermato», che cosa come «da verificare».

4. Scrivi il subagente (10 minuti)

Crea di nuovo `.claude/agents/revisore.md` dal modello «Modello: subagente revisore», questa volta con le tue istruzioni: poche righe, che rimandano alla skill per la procedura. Scegli gli strumenti che servono a rivedere e non quelli che servono a correggere.

5. Farli girare (10 minuti)

Apri una sessione nuova. Se le cartelle `.claude/skills` e `.claude/agents` non esistevano quando hai aperto la sessione precedente, una `/clear` non basta: chiudi e riapri Claude Code. Poi:

```
Fai rivedere prenotaSettimanale dal subagente revisore e dimmi che cosa ha trovato.
```

Prima di leggere il risultato controlla che gli strumenti siano stati usati davvero:

- compare la delega al subagente (la riga dello strumento che lo avvia)?
- la skill è stata caricata? Prova anche `/revisione-funzione` scritto da te;
- il revisore ha eseguito qualcosa, oppure ha solo letto?
- il riassunto che torna a te dice quali comandi sono stati eseguiti e con quale esito?

6. Il confronto

Riempi la tabella. La colonna «a mano» viene dal passo 1.

Punto della specifica o problema	A mano	Revisore del collega	Il tuo revisore

Per ogni riga in cui le colonne non concordano: chi ha ragione, e come lo hai verificato (non vale «perché lo dice l'agente»). Per ogni problema trovato dal revisore ma non da te: l'hai poi riprodotto?

Se resta tempo: cambia la `description` della skill in modo che sia troppo generica («aiuta con il codice») e ripeti il passo 5. Cambia qualcosa?
