KAPPLER Thomas BTS2

Docker Volumes et persistance : Déploiement d'Apache httpd avec stockage persistant

Importation d'apache et création du conteneur :

Téléchargement de l'image d'apache avec la commande docker pull httpd:trixie :

```
root@docker:/home/docker/wordpress-compose# docker pull httpd:trixie
trixie: Pulling from library/httpd
Digest: sha256:b913eada2685f101f93267e0984109966bbcc3afea6c9b48ed389afbf89863aa
Status: Image is up to date for httpd:trixie
docker.io/library/httpd:trixie
```

Crée un conteneur en exposant le port 80 sur 8001 de ta machine :

```
root@docker:/home/docker/wordpress-compose# docker run -d --name servweb1 -p 8001:80 httpd:trixie
6030554ee8696830242f824bd07b3fe05712e5e23a09488075ed2b5e20be8a47
```

Vérification que le conteneur est bien lancé :

```
root@docker:/home/docker/wordpress-compose# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                 NAMES
6030554ee869   httpd:trixie       "httpd-foreground"       5 seconds ago    Up 5 seconds    0.0.0.0:8001->80/tcp, [::
]:8001->80/tcp   servweb1
```

Teste dans un navigateur avec http://ip_de_ta_machine:8001 :



It works!

Passage sous un volume :

Crée le volume :

```
root@docker:/home/docker# docker volume create public_html
public_html
```

Vérifie son existence :

```
root@docker:/home/docker# docker volume ls

DRIVER    VOLUME NAME
local     ac0999825e3fb4e866b8a3f5f814b1f3e1c28509b682726a52a2c77f9c760ca8
local     public_html
```

Supprime le premier conteneur (sans volume) :

```
root@docker:/home/docker# docker rm -f servweb1
servweb1
```

Lance un nouveau conteneur en montant le volume sur le document root d'Apache :

```
root@docker:/home/docker# docker run -d --name servweb2 -v public_html:/usr/local/apache2/htdocs -p 8001:80 httpd:trix
ie
8a12a7448b06025a9a34ae39a650a06a5134c4f5d7da0b225a668e268713f8a8
```

Vérifie que le conteneur est bien lancé :

```
root@docker:/home/docker# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                 NAMES
8a12a7448b06   httpd:trixie       "httpd-foreground"       3 seconds ago    Up 2 seconds    0.0.0.0:8001->80/tcp, [::
]:8001->80/tcp   servweb2
```

Modification de la page :

Va dans le dossier du volume sur l'hôte :

```
root@docker:/home/docker# cd /var/lib/docker/volumes/public_html/_data
root@docker:/var/lib/docker/volumes/public_html/_data#
```

Édite index.html :

```
root@docker:/var/lib/docker/volumes/public_html/_data# nano index.html
```

```
  GNU nano 7.2                                    index.html *
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Cela fonctionne sans problème</title>
</head>
<body>
<p>Nous avons bien mis le tout sur le volum</p>
</body>
</html>
```

On retourne sur le site pour vérifier le bon fonctionnement :



Nous avons bien mis le tout sur le volume

Tester la persistance :

Pour vérifier la persistance suppression du conteneur :

```
root@docker:/var/lib/docker/volumes/public_html/_data# docker rm -f servweb2

servweb2
root@docker:/var/lib/docker/volumes/public_html/_data# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                 NAMES
c04069a6dd2c   wordpress:latest   "docker-entrypoint.s…"   39 minutes ago   Up 39 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp, [::
80->80/tcp       wordpress-compose-wordpress-1
ba8ed7788022   phpmyadmin:latest  "/docker-entrypoint.…"   39 minutes ago   Up 39 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [
]:8080->80/tcp   wordpress-compose-phpmyadmin-1
a7c374a3e1cd   mariadb:latest     "docker-entrypoint.s…"   39 minutes ago   Up 39 minutes   3306/tcp
                 wordpress-compose-mariadb-1
root@docker:/var/lib/docker/volumes/public_html/_data#
```

Test du site :



Création du conteneur à nouveau :

```
root@docker:/var/lib/docker/volumes/public_html/_data# docker run -d --name servweb3 -v public_html:/usr/local/apache2
/htdocs -p 8001:80 httpd:trixie
bae83eb9be62fdd4b9ea8079683bc032b4e21dd65fba9a30e8022e1f6065ad51
root@docker:/var/lib/docker/volumes/public_html/_data# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                 NAMES
bae83eb9be62   httpd:trixie       "httpd-foreground"       3 seconds ago    Up 2 seconds    0.0.0.0:8001->80/tcp, [::
]:8001->80/tcp   servweb3
```

Test du site :



Nous avons bien mis le tout sur le volume