**GLCM or GTDSM 'Correlation'**

K-Smirnov-Test p-Wert =0.16443   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.95868
Wilcoxon signrank p-Wert =1
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =-0.39187
Pearson p-Wert =0.60813
Spearman R Wert =0.2
Spearman p-Wert =0.91667

GLCM or GTDSM 'Variance'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.1148   K-Smirnov-Test H-Wert =0

t-Test p-Wert =0.49349

Wilcoxon signrank p-Wert =0.625

Friedman p-Wert =0.58388

Pearson R Wert =0.96852

Pearson p-Wert =0.031476

Spearman R Wert =0.8

Spearman p-Wert =0.33333

First Order 'Kurtosis'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.36451   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.80168
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =0.01316
Pearson p-Wert =0.98684
Spearman R Wert =-0.2
Spearman p-Wert =0.91667

First Order 'Skewness'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.46366   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.9509
Wilcoxon signrank p-Wert =1
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =-0.84334
Pearson p-Wert =0.15666
Spearman R Wert =-0.8
Spearman p-Wert =0.33333

First Order 'Variance'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.03008   K-Smirnov-Test H-Wert =1
t-Test p-Wert =0.91391
Wilcoxon signrank p-Wert =0.875
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =0.45293
Pearson p-Wert =0.54707
Spearman R Wert =0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLCM or GTDSM 'Dissimilarity'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.87956   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.71303
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =0.88041
Pearson p-Wert =0.11959
Spearman R Wert =0.8
Spearman p-Wert =0.33333

GLCM or GTDSM 'Entropy'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.1262 K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.29193
Wilcoxon signrank p-Wert =0.25
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.98346
Pearson p-Wert =0.016535
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLCM or GTDSM 'SumAverage'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11212   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.63177
Wilcoxon signrank p-Wert =0.875
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.94226
Pearson p-Wert =0.057742
Spearman R Wert =0.8
Spearman p-Wert =0.33333

GLCM or GTDSM 'Contrast'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.3088   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.75573
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =0.90667
Pearson p-Wert =0.093329
Spearman R Wert =0.8
Spearman p-Wert =0.33333

GLCM or GTDSM 'Energy'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11201   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.38657
Wilcoxon signrank p-Wert =0.375
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.98094
Pearson p-Wert =0.019056
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLCM or GTDSM 'Homogeneity'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11783   K-Smirnov-Test H-Wert =0

t-Test p-Wert =0.61708

Wilcoxon signrank p-Wert =0.875

Friedman p-Wert =0.58388

Pearson R Wert =0.78863

Pearson p-Wert =0.21137

Spearman R Wert =0.4

Spearman p-Wert =0.75

GLRLM 'GLN'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11235   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.39051
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.97674
Pearson p-Wert =0.023257
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLRLM 'GLV'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11492   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.39749
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.92409
Pearson p-Wert =0.075906
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLRLM 'HGRE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.3088   K-Smirnov-Test H-Wert =0

t-Test p-Wert =0.30038

Wilcoxon signrank p-Wert =0.625

Friedman p-Wert =1

Pearson R Wert =0.97352

Pearson p-Wert =0.026481

Spearman R Wert =0.8

Spearman p-Wert =0.33333

GLRLM 'LGRE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11322   K-Smirnov-Test H-Wert =0

t-Test p-Wert =0.66881

Wilcoxon signrank p-Wert =0.875

Friedman p-Wert =0.27332

Pearson R Wert =-0.96789

Pearson p-Wert =0.032111

Spearman R Wert =-0.8

Spearman p-Wert =0.33333

GLRLM 'LRE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11554   K-Smirnov-Test H-Wert =0

t-Test p-Wert =0.40819

Wilcoxon signrank p-Wert =0.625

Friedman p-Wert =0.58388

Pearson R Wert =0.65352

Pearson p-Wert =0.34648

Spearman R Wert =0.4

Spearman p-Wert =0.75

GLRLM 'LRHGE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.03008   K-Smirnov-Test H-Wert =1
t-Test p-Wert =0.45082
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.96059
Pearson p-Wert =0.039408
Spearman R Wert =0.8
Spearman p-Wert =0.33333

GLRLM 'LRLGE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11244   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.52121
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =0.9214
Pearson p-Wert =0.078596
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLRLM 'RLN'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11458   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.45726
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.58879
Pearson p-Wert =0.41121
Spearman R Wert =0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLRLM 'RLV'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.112   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.92583
Wilcoxon signrank p-Wert =1
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.99974
Pearson p-Wert =0.00026405
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLRLM 'RP'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11319   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.42927
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.62506
Pearson p-Wert =0.37494
Spearman R Wert =0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLRLM 'SRE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.113   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.45055
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.59865
Pearson p-Wert =0.40135
Spearman R Wert =0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLRLM 'SRHGE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.3088   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.27016
Wilcoxon signrank p-Wert =0.375
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.97599
Pearson p-Wert =0.024012
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLRLM 'SRLGE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11364   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.61642
Wilcoxon signrank p-Wert =0.875
Friedman p-Wert =0.27332
Pearson R Wert =-0.98374
Pearson p-Wert =0.016263
Spearman R Wert =-0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLZSM 'GLN'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11206   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.32808
Wilcoxon signrank p-Wert =0.25
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.93343
Pearson p-Wert =0.066567
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLZSM 'GLV'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11643   K-Smirnov-Test H-Wert =0

t-Test p-Wert =0.66152

Wilcoxon signrank p-Wert =0.625

Friedman p-Wert =0.27332

Pearson R Wert =0.88986

Pearson p-Wert =0.11014

Spearman R Wert =0.8

Spearman p-Wert =0.33333

GLZSM 'HGZE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.03008   K-Smirnov-Test H-Wert =1
t-Test p-Wert =0.18201
Wilcoxon signrank p-Wert =0.25
Friedman p-Wert =0.27332
Pearson R Wert =0.9864
Pearson p-Wert =0.013599
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLZSM 'LGZE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11364   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.2005
Wilcoxon signrank p-Wert =0.25
Friedman p-Wert =0.27332
Pearson R Wert =0.50402
Pearson p-Wert =0.49598
Spearman R Wert =0.2
Spearman p-Wert =0.91667

GLZSM 'LZE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.29964   K-Smirnov-Test H-Wert =0

t-Test p-Wert =0.70768

Wilcoxon signrank p-Wert =1

Friedman p-Wert =0.58388

Pearson R Wert =0.64997

Pearson p-Wert =0.35003

Spearman R Wert =0.4

Spearman p-Wert =0.75

GLZSM 'LZHGE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.3088   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.82784
Wilcoxon signrank p-Wert =1
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =-0.84438
Pearson p-Wert =0.15562
Spearman R Wert =-0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLZSM 'LZLGE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.12836   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.29071
Wilcoxon signrank p-Wert =0.375
Friedman p-Wert =0.27332
Pearson R Wert =0.058809
Pearson p-Wert =0.94119
Spearman R Wert =-0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLZSM 'SZE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.12044   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.93354
Wilcoxon signrank p-Wert =1
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.71849
Pearson p-Wert =0.28151
Spearman R Wert =0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLZSM 'SZHGE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.03008   K-Smirnov-Test H-Wert =1
t-Test p-Wert =0.15661
Wilcoxon signrank p-Wert =0.25
Friedman p-Wert =0.27332
Pearson R Wert =0.98441
Pearson p-Wert =0.015586
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

GLZSM 'SZLGE'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11209   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.08624
Wilcoxon signrank p-Wert =0.25
Friedman p-Wert =0.27332
Pearson R Wert =0.87951
Pearson p-Wert =0.12049
Spearman R Wert =0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLZSM 'ZP'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.13018   K-Smirnov-Test H-Wert =0

t-Test p-Wert =0.72001

Wilcoxon signrank p-Wert =0.875

Friedman p-Wert =0.58388

Pearson R Wert =0.53021

Pearson p-Wert =0.46979

Spearman R Wert =0.2

Spearman p-Wert =0.91667

GLZSM 'ZSN'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.12417   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.88441
Wilcoxon signrank p-Wert =1
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.70939
Pearson p-Wert =0.29061
Spearman R Wert =0.4
Spearman p-Wert =0.75

GLZSM 'ZSV'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.112   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.57634
Wilcoxon signrank p-Wert =0.875
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =-0.55958
Pearson p-Wert =0.44042
Spearman R Wert =-0.4
Spearman p-Wert =0.75

NGTDM 'Busyness'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11339   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.46301
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.88778
Pearson p-Wert =0.11222
Spearman R Wert =0.6
Spearman p-Wert =0.41667

NGTDM 'Coarseness'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.11306   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.95309
Wilcoxon signrank p-Wert =1
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =0.59984
Pearson p-Wert =0.40016
Spearman R Wert =0.4
Spearman p-Wert =0.75

NGTDM 'Complexity'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.3088   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.39325
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =0.97754
Pearson p-Wert =0.022463
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

NGTDM 'Contrast'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.18793   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.91001
Wilcoxon signrank p-Wert =0.875
Friedman p-Wert =1
Pearson R Wert =0.9494
Pearson p-Wert =0.050601
Spearman R Wert =1
Spearman p-Wert =0.083333

NGTDM 'Strength'

K-Smirnov-Test p-Wert =0.19204   K-Smirnov-Test H-Wert =0
t-Test p-Wert =0.58868
Wilcoxon signrank p-Wert =0.625
Friedman p-Wert =0.58388
Pearson R Wert =0.79492
Pearson p-Wert =0.20508
Spearman R Wert =0.8
Spearman p-Wert =0.33333