

# Compte rendu – Synchronisation LDAP avec GLPI

**Nom :** Rafiq Thomas

**Filière :** BTS SIO – Option SISR

**Durée :** 1H

## Objectif

Configurer la synchronisation entre un annuaire LDAP (Active Directory) et GLPI afin de permettre l'import automatique des utilisateurs.

## Prérequis


- Un serveur GLPI fonctionnel
- Un contrôleur de domaine avec Active Directory (ex. : srv-ad.local)
- Les ports LDAP (389 ou 636 si LDAPS) doivent être ouverts
- Un compte utilisateur avec les droits de lecture dans l'AD

## 1. Accès à la configuration LDAP dans GLPI

Dans GLPI, je me rends dans :

**Configuration > Authentification > LDAP directories**

Puis je clique sur **Ajouter un annuaire LDAP**.



## 2. Paramétrage de la connexion LDAP

Voici les paramètres que j'ai renseignés :

- **Nom du serveur** : srv-ad.local
- **Port** : 389
- **Connexion racine** : cn=administateur,cn=Users,dc=srv-ad,dc=local
- **Mot de passe** : (mot de passe du compte AD)
- **BaseDN** : dc=srv-ad,dc=local
- **Filtre de connexion** : (sAMAccountName=%u)
- **Connexion Active** : ☒ cochée
- **Utiliser TLS** : ☒ (non utilisé ici pour simplifier la démo)

The screenshot shows the 'Annuaire LDAP' configuration page. The left sidebar has a menu with 'Tester' selected. The main form contains the following fields and values:

| Field                                                     | Value                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nom                                                       | Serv1.Rafiq.local         |
| Serveur par défaut                                        | Oui                       |
| Actif                                                     | Oui                       |
| Port (par défaut 389)                                     | 389                       |
| BaseDN                                                    | OU=ADDS,DC=rafiq,DC=local |
| Utiliser bind                                             | Oui                       |
| DN du compte (pour les connexions non anonymes)           | ldap@rafiq.local          |
| Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes) | [Redacted]                |
| Effacer                                                   | <input type="checkbox"/>  |
| Champ de l'identifiant                                    | samaccountname            |
| Champ de synchronisation                                  | objectguid                |

## 3. Test de la connexion

Une fois les paramètres saisis, je clique sur **Tester la connexion**.

☒ Résultat attendu : **Connexion réussie**

The screenshot shows the 'Annuaire LDAP - Serv1.Rafiq.local' configuration page. The 'Tester' button has been clicked, and the result is displayed in a modal window titled 'Tester la connexion à l'annuaire LDAP'. The message says 'Test réussi : Serveur principal Serv1.Rafiq.local'. There is a 'Tester' button at the bottom of the modal.

## 4. Importation des utilisateurs

Je vais ensuite dans l'onglet **Utilisateurs > LDAP Directory**  
Puis je clique sur **Rechercher**, pour voir la liste des utilisateurs disponibles dans l'AD.  
Je peux cocher ceux que je souhaite importer dans GLPI.

| Affichage (nombre d'éléments)                                            | 20           | De 1 à 3 sur 3                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Actions                                                                  |              |                                           |
| <input type="checkbox"/> CHAMP DE SYNCHRONISATION                        | UTILISATEURS | DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP |
| <input checked="" type="checkbox"/> b9e4c337-5ccf-420d-b090-0c8f77db8026 | pc1          | 2025-03-18 11:20                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> d927fc06-dacb-4bf0-960f-6d8ef8002e80 | Lapin        | 2025-03-18 09:37                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 70ad999a-4821-446c-8572-251d0381ffe1 | Cobaye       | 2025-03-18 09:37                          |
| <input type="checkbox"/> Champ de synchronisation                        | Utilisateurs | Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP |
| Actions                                                                  |              |                                           |
| Affichage (nombre d'éléments)                                            | 20           | De 1 à 3 sur 3                            |

## 5. Vérification dans GLPI

Après importation, je vérifie dans **Utilisateurs > Tous** que les utilisateurs LDAP sont bien visibles et peuvent se connecter avec leurs identifiants AD.

| <input type="checkbox"/> IDENTIFIANT   | NOM DE FAMILLE | COURRIELS             | TÉLÉPHONE | LIEU | ACTIF |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> C Cobaye      |                |                       |           |      | Oui   |
| <input type="checkbox"/> GL glpi       |                |                       |           |      | Oui   |
| <input type="checkbox"/> S glpi-system | Support        |                       |           |      | Oui   |
| <input type="checkbox"/> L Lapin       |                |                       |           |      | Oui   |
| <input type="checkbox"/> NO normal     |                |                       |           |      | Oui   |
| <input type="checkbox"/> P pc1         |                |                       |           |      | Oui   |
| <input type="checkbox"/> PO post-only  |                |                       |           |      | Oui   |
| <input type="checkbox"/> TE tech       |                |                       |           |      | Oui   |
| 20                                     | lignes / page  | De 1 à 8 sur 8 lignes |           |      |       |

## Conclusion

La synchronisation LDAP permet une gestion centralisée des utilisateurs dans GLPI. Grâce à cette configuration, les utilisateurs peuvent se connecter avec leurs identifiants Active Directory, et les imports sont facilités. C'est une étape essentielle pour unifier l'administration des comptes dans une organisation.