



Arbre de décision exécutable et règles de scoring

Baby Next Time - version française v1

Objectif : transformer le questionnaire d'entrée en moteur d'orientation exploitable par le produit, les opérations et le réseau de professionnels labellisés.

Ce document fixe les règles if/then, les seuils, les priorités, les modules secondaires et les sorties attendues. **Il ne remplace pas** un protocole d'urgence local, une validation clinique ou une prescription.

Ordre de décision global

1. Détecter les signaux d'alerte médicaux ou psychiatriques.
2. Déterminer le stade principal du parcours.
3. Calculer les scores par domaine.
4. Choisir une orientation primaire selon la hiérarchie.
5. Ajouter les modules secondaires.
6. Générer la timeline et le payload de sortie.

1. Variables d'entrée et seuils

Le moteur s'appuie sur 6 domaines scorés. Les scores restent séparés ; aucun total global n'est utilisé.

Domaine	But	Score	Seuils
Priorité médicale	Absence de cadre médical, symptômes persistants, besoin de contrôle	0 - 12	0 - 2 bas / 3 - 5 modéré / 6+ élevé
Détresse psychologique	Angoisse, incapacité à fonctionner, isolement, culpabilité	0 - 12	0 - 2 bas / 3 - 5 modéré / 6+ élevé
Fragilité du couple	Tension, désalignement, besoin de soutien du partenaire	0 - 6	0 - 1 bas / 2 - 3 modéré / 4+ élevé
Complexité clinique	Récidive, PMA, facteurs médicaux, contexte lourd	0 - 8	0 - 1 bas / 2 - 3 modéré / 4+ élevé
Besoin de projection	Préconception, peur de retenter, nouvelle grossesse	0 - 4	0 - 1 bas / 2 modéré / 3+ élevé
Trou de soutien	Pas de personne-relais, manque d'explications, isolement pratique	0 - 6	0 - 1 bas / 2 - 3 modéré / 4+ élevé

Stade principal : **evenement_en_cours**, **perte_recente**, **post_perte**, **preconception** ou **grossesse_suivante**.

2. Gating absolu : signaux d'alerte

Tout signal d'alerte stoppe la logique standard. On ne continue pas vers le parcours coordonné tant que la sécurité n'est pas assurée.

Catégorie	Déclencheurs	Sortie primaire	Action produit
Urgence médicale immédiate	Saignements très abondants, douleur intense ou inhabituelle, choc, états de conscience altérés, troubles respiratoires, troubles cardiaques, etc.	URGENCE_MEDICALE	Stopper le flow et afficher les ressources
Urgence psychiatrique immédiate	Menaces suicidaires, incapacité à rester en sécurité, décompensation, etc.	URGENCE_PSYCHIATRIQUE	Stopper le flow et afficher les ressources

Règle exécutable

SI un signal d'alerte médical est présent, alors priorité = **URGENCE_MEDICALE**.

SINON SI un signal d'alerte psychiatrique est présent, alors priorité = **URGENCE_PSYCHIATRIQUE**.

SINON on poursuit l'évaluation.

3. Mapping de scoring

Les points sont incrémentaux. Une même utilisatrice peut cumuler plusieurs réponses au sein d'un même domaine.

Domaine	Clé de réponse	Pts	Signification
Priorité médicale	pas_de_professionnel_vu	2	Aucun professionnel n'a encore vu la patiente
Priorité médicale	pas_de_plan_clair	2	Aucun plan médical clair n'a été expliqué
Priorité médicale	pas_de_suivi_programme	2	Aucun rendez-vous de suivi n'est prévu
Priorité médicale	saignements_moderes_persistants	1	Saignements modérés mais persistants
Priorité médicale	douleur_moderree	1	Douleur modérée
Priorité médicale	douleur_ou_saignements_en_aggravation	2	Les symptômes s'aggravent
Priorité médicale	epuisement_extreme_ou_ne_mange_plus_ni_ne1dort		Épuisement physique marqué
Priorité médicale	attente_ou_traitement_sans_check_in	1	Attente / traitement médicamenteux sans point de contact
Détresse psychologique	se_sent_submergee	2	La personne se sent submergée
Détresse psychologique	crises_d_angoisse	2	Crises d'angoisse rapportées
Détresse psychologique	ne_fonctionne_plus_normalement	3	Difficulté majeure à fonctionner
Détresse psychologique	se_sent_tres_seule	1	Solitude forte
Détresse psychologique	forte_culpabilite_ou_honte	1	Culpabilité ou honte importantes
Détresse psychologique	peur_forte_d_une_future_grossesse	1	Peur élevée d'une future grossesse
Détresse psychologique	demande_aide_psychologique_maintenant	2	Demande explicite d'aide psychologique
Fragilité du couple	partenaire_non_inclus_mais_souhaite	1	Le partenaire n'est pas inclus alors que cela est souhaité
Fragilité du couple	vecu_tres_different_dans_le_couple	1	Le couple vit la situation de manière très différente

3. Mapping de scoring - suite

Les points sont incrémentaux. Une même utilisatrice peut cumuler plusieurs réponses au sein d'un même domaine.

Domaine	Clé de réponse	Pts	Signification
Fragilité du couple	tension_importante_dans_le_couple	2	Tension importante dans le couple
Fragilité du couple	partenaire_a_besoin_de_soutien	1	Le partenaire a lui aussi besoin d'aide
Fragilité du couple	communication_bloquee	1	La communication est bloquée
Complexité clinique	deuxieme_perte_ou_plus	2	Au moins une deuxième perte
Complexité clinique	trois_pertes_ou_plus	4	Trois pertes ou plus
Complexité clinique	parcours_pma	2	Parcours PMA / AMP
Complexité clinique	facteur_de_risque_medical_connu	2	Facteur de risque médical connu
Complexité clinique	antecedents_perinataux_ou_psychiatriques	1	Antécédents significatifs
Complexité clinique	perte_tardive_ou_contexte_traumatique	2	Perte tardive ou contexte traumatique
Besoin de projection	souhaite_reessayer_bientot	1	Souhaite retenter rapidement
Besoin de projection	a_besoin_d_etre_rassuree_avant_de_reessayer	2	Besoin de réassurance avant de réessayer
Besoin de projection	demande_consultation_preconception	2	Demande de consultation préconceptionnelle
Besoin de projection	nouveau_test_positif_maintenant	4	Nouveau test de grossesse positif actuellement
Trou de soutien	ne_comprend_pas_ce_qui_se_passe	2	Ne comprend pas ce qui se passe
Trou de soutien	aucun_contact_relais_identifie	2	Aucune personne de contact identifiée
Trou de soutien	besoin_d_arret_de_travail_ou_aide_administrative	1	Besoin d'aide administrative / arrêt
Trou de soutien	isolee_sans_reseau_de_soutien	1	Pas de réseau de soutien autour

4. Hiérarchie d'orientation primaire

Une seule orientation primaire est retenue. L'ordre ci-dessous évite les collisions.

Ordre	Condition	Orientation primaire	Délai cible
1	Un signal d'alerte médical est présent	URGENCE_MEDICALE	Immédiat
2	Un signal d'alerte psychiatrique est présent	URGENCE_PSYCHIATRIQUE	Immédiat
3	stade = grossesse_suivante OU besoin_projection >= 4	GROSSESSE_SUIVANTE_FAST_TRACK	Idem même / J+1
4	priorite_medicale >= 6	PRIORITE_MEDICALE	24 h à 72 h
5	detresse_psychologique >= 6	PRIORITE_PSYCHOLOGIQUE	Sous 72 h
6	complexite_clinique >= 4	PARCOURS_COMPLEXE_RECURRENTE	7 à 14 jours
7	stade = preconception ET besoin_projection >= 2	PRECONCEPTION	7 à 21 jours
8	Sinon	PARCOURS_COORDONNE_STANDARD	72h à 7 jours

Tie-break : si le médical et le psychologique sont tous deux élevés, le médical gagne en primaire ; le psychologique passe en module secondaire.

5. Modules secondaires et routage pro

Les modules secondaires enrichissent l'orientation primaire sans l'écraser.

Module	Déclencheur exécutable	Professionnel / sortie
Module partenaire	fragilite_couple >= 2 OU partenaire_a_besoin_de_soutien	Ressources partenaire + soutien couple / psy
Care manager	trou_de_soutien >= 2 OU priorite_medicale >= 3 OU detresse_psychologique >= 3	Activité BNT Care Manager
Module groupe	detresse_psychologique >= 3 ET pas d'urgence psychiatrique	Groupe de parole / pair-aidance supervisée
Escalade psychiatrie	detresse_psychologique >= 9 OU antecedents_severes + detresse_psychologique >= 3	Avicompensation pénale partenaire
Récidives spécialisées	complexite_clinique >= 4	Consultation spécialisée récidives
Fast track grossesse suivante	stade = grossesse_suivante OU nouveau_test_positif_mai	Contact partenaire + planning précoce

Professionnels labellisés à activer

Professionnel labellisé	Quand l'activer	Rôle
BNT Premier recours	Entrée simple, triage de premier niveau	Trier, rassurer, orienter
BNT Gynécologue référent	Priorité médicale, clôture, préconception, grossesse	Diagnostic, stratégie, contrôle, préparation
BNT Sage-femme de parcours	Suivi de proximité, besoin d'explications	Pédagogie, suivi, lien ville-hôpital
BNT Psychologue périnatal	Détresse psychologique modérée à élevée	Soutien individuel / couple
BNT Psychiatre partenaire	Urgence ou sévérité psychiatrique	Évaluation spécialisée
BNT Care Manager	Coordination et relances nécessaires	Check-ins, navigation, prévention du décrochage

6. Payloads de sortie et pseudocode MVP

Code	Message utilisateur	Pro principal	Timeline minimale
PRIORITE_MEDICALE	Un rendez-vous médical rapide est recommandé	Gynécologue référent ou sage-femme	RDV rapide ; J7 check-in ; J15 clôture
PRIORITE_PSYCHOLOGIQUE	Un soutien émotionnel rapide est recommandé	Psychologue périnatal BNT	Psy < 72 h ; J7 check-in ; J30 groupe si souhaité
PARCOURS_COORDONNE_STANDARD	Un coordinateur coordonné peut commencer	Care Manager ou sage-femme	J2/3 check-in ; J15 clôture ; J30 bien-être
PARCOURS_COMPLEXE_RECURRENCE	Un spécialiste spécialisé serait utile	Consultation spécialisée récidives	Consult spécialisée ; suivi psy ; préconception
PRECONCEPTION	Une consultation de préparation est recommandée	Gynécologue référent / premier recours	Consult préconception ; plan grossesse suivante
GROSSESSE_SUIVANTE_FAST_TRACK	Une grossesse suivante peut être suivie	Gynécologue référent + care manager	Contact rapide ; RDV précoce ; réassurance continue

Pseudocode MVP

```
si signal_alerte_medical : URGENCE_MEDICALE
sinon si signal_alerte_psychiatrique : URGENCE_PSYCHIATRIQUE
sinon si stade == "grossesse_suivante" ou besoin_projection >= 4 : GROSSESSE_SUIVANTE_FAST_TRACK
sinon si priorite_medicale >= 6 : PRIORITE_MEDICALE
sinon si detresse_psychologique >= 6 : PRIORITE_PSYCHOLOGIQUE
sinon si complexite_clinique >= 4 : PARCOURS_COMPLEXE_RECURRENCE
sinon si stade == "preconception" et besoin_projection >= 2 : PRECONCEPTION
sinon : PARCOURS_COORDONNE_STANDARD
```

```
modules = []
si fragilite_couple >= 2 ou partenaire_a_besoin_de_soutien : modules += ["module_partenaire"]
si trou_de_soutien >= 2 ou priorite_medicale >= 3 ou detresse_psychologique >= 3 : modules += ["care_manager"]
si detresse_psychologique >= 3 et pas d'urgence_psychiatrique : modules += ["module_groupe"]
si detresse_psychologique >= 9 ou (antecedents_severes et decompensation_actuelle) : modules += ["escalade_psychiatrie"]
si complexite_clinique >= 4 : modules += ["recidives_specialisees"]
```

Fichiers compagnons générés : **Baby_Next_Time_Arbre_executable_v1_FR.json** et **Baby_Next_Time_Arbre_executable_v1_scoring_FR.csv**.