

BABY NEXT TIME

Table de correspondance exacte - questionnaire -> clé de réponse -> score -> orientation

Version française harmonisée v1

Document produit / opérationnel - à valider cliniquement avant déploiement

Ce document sert de passerelle entre le questionnaire d'entrée, le moteur de scoring et les sorties d'orientation Baby Next Time. Il harmonise les précédents livrables FR en une seule table exécutable lisible par l'équipe produit, design et opérations.

Légende. « hard stop » = sortie immédiate du formulaire long. « forçage » = la règle passe devant le score classique. « non scoré » = utile pour le tri fin ou la lecture manuelle, mais n'entre pas dans les seuils automatiques v1.

Règles d'agrégation à garder en tête

Priorité 1 - Urgence médicale : au moins un hard stop somatique ou une mise en danger perçue par l'équipe.

Priorité 2 - Priorité médicale : score médical ≥ 5 , ou diagnostic non confirmé sans imagerie, ou phase aiguë sans cadre clair.

Priorité 3 - Priorité psychologique : score psy ≥ 6 , ou trigger de sévérité E2 + E4.

Priorité 4 - Parcours complexe : score complexité ≥ 4 .

Modules secondaires : couple si score couple ≥ 3 ; préconception si score projection ≥ 2 et H2 n'indique pas une temporisation.

Bloc A - Positionnement dans le parcours

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
A1	Aujourd'hui, pourquoi venez-vous sur Baby Next Time ?	« je vis une fausse couche en ce moment »	stade_evenement_en_cours	Routage	0	Ouvre le parcours aigu ; priorise blocs B puis C	BNT premier recours / immédiat
A1	Aujourd'hui, pourquoi venez-vous sur Baby Next Time ?	« j'ai vécu une fausse couche récemment »	stade_perte_recente	Routage	0	Ouvre le parcours post-perte récent	BNT care manager / sous 7 j
A1	Aujourd'hui, pourquoi venez-vous sur Baby Next Time ?	« je cherche de l'aide pour l'après »	stade_post_perte	Routage	0	Orienté vers soutien coordonné / psy / couple	BNT care manager / sous 7 j
A1	Aujourd'hui, pourquoi venez-vous sur Baby Next Time ?	« je prépare une prochaine grossesse »	stade_preconception	Projection	0	Active l'entrée préconception	BNT gynécologue-obstétricien référent / 7 j à 15 j
A1	Aujourd'hui, pourquoi venez-vous sur Baby Next Time ?	« je suis le partenaire »	module_partenaire_entree_directe	Couple / partenaire	0	Active directement le mini-module P	BNT psychologue périnatal ou care manager / sous 7 j
A3 + C1	Diagnostic déjà posé + échographie déjà réalisée	A3 = « non » ou « en cours de confirmation » ET C1 = « non »	diagnostic_non_confirme_sans_imagerie	Priorité médicale	forçage	Déclenche une orientation médicale rapide même si le score total est bas	BNT gynécologue-obstétricien référent / 24 h à 72 h
A4	À quel moment de votre parcours vous situez-vous aujourd'hui ?	« nouvelle grossesse après une perte »	grossesse_suivante_fast_track	Projection	forçage	By-pass des seuils : active le fast track grossesse suivante	BNT gynécologue-obstétricien référent / 24 h à 72 h
A5	Souhaitez-vous répondre pour vous uniquement ou inclure aussi votre partenaire dans le parcours ?	« moi et mon partenaire » ou « mon partenaire répond pour lui »	module_partenaire_activatif	Couple / partenaire	0	Ajoute les modules couple / partenaire à la sortie	BNT care manager / sous 7 j

Bloc B - Sécurité médicale immédiate

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
B1	Avez-vous des saignements très abondants en ce moment ?	« oui »	red_flag_saignements_tres_abondants	Urgence médicale	hard stop	Sortie immédiate du formulaire long ; réorientation urgente	Urgences / gynécologie / maternité / immédiat
B2	Avez-vous une douleur abdominale intense, inhabituelle ou qui augmente ?	« oui »	red_flag_douleur_intense_ou_aggravee	Urgence médicale	hard stop	Sortie immédiate du formulaire long ; réorientation urgente	Urgences / gynécologie / maternité / immédiat
B3	Avez-vous eu un malaise, des vertiges importants ou une sensation de faiblesse marquée ?	« oui »	red_flag_malaise_vertiges_faiblesse	Urgence médicale	hard stop	Sortie immédiate du formulaire long ; réorientation urgente	Urgences / gynécologie / maternité / immédiat
B4	Avez-vous de la fièvre ou des frissons ?	« oui »	red_flag_fievre_ou_frissons	Urgence médicale	hard stop	Sortie immédiate du formulaire long ; réorientation urgente	Urgences / gynécologie / maternité / immédiat
B5	Une grossesse extra-utérine a-t-elle été évoquée ou craignez-vous cette possibilité ?	« oui »	red_flag_suspicion_gesteu	Urgence médicale	hard stop	Sortie immédiate du formulaire long ; réorientation urgente	Urgences / gynécologie / maternité / immédiat
B5	Une grossesse extra-utérine a-t-elle été évoquée ou craignez-vous cette possibilité ?	« je ne sais pas »	suspicion_gesteu_a_evaluer	Priorité médicale	forçage	Orientation médicale le jour même ou sous 24 h	BNT gynécologue-obstétricien référent / jour même / 24 h
B6	Avez-vous déjà été vue par un professionnel de santé pour ce qui se passe actuellement ?	« non »	pas_de_professionnel_vu	Priorité médicale	2	Augmente le score médical ; signale une entrée sans relais	BNT premier recours ou gynécologue-obstétricien référent / 24 h à 72 h
B7	Souhaitez-vous être orientée immédiatement vers une aide médicale rapide ?	« oui »	demande_orientation_medicale_immediate	Priorité médicale	forçage doux	Passe devant le parcours standard même sans hard stop	BNT premier recours / 24 h

Bloc C - Prise en charge médicale déjà réalisée

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
C1	Avez-vous déjà eu une échographie pour cette grossesse ou cet épisode ?	« non »	absence_d_echographie_initiale	Priorité médicale	2	Renforce le besoin de cadrage diagnostique	BNT gynécologue-obstétricien référent / 24 h à 72 h
C2	Un professionnel vous a-t-il expliqué clairement ce qui se passe ?	« partiellement »	explications_partielles	Priorité médicale	1	Majore le besoin de clarification	BNT sage-femme de parcours / 72 h
C2	Un professionnel vous a-t-il expliqué clairement ce qui se passe ?	« non »	pas_de_plan_clair	Priorité médicale	2	Fait monter le score médical et le risque de rupture de parcours	BNT sage-femme de parcours ou gynécologue / 24 h à 72 h
C3	Quelle prise en charge vous a été proposée jusqu'ici ?	« aucune » ou « je ne sais pas »	absence_de_conduite_a_tenir	Priorité médicale	2	Absence de stratégie médicale formalisée	BNT gynécologue-obstétricien référent / 24 h à 72 h
C3 + C4	Prise en charge proposée + contrôle prévu	C3 = « attente » ou « traitement médicamenteux » ET C4 = « non » ou « je ne sais pas »	attente_ou_traitement_sans_check_in	Priorité médicale	1	Ajoute un risque de flottement dans les 7 premiers jours	BNT sage-femme de parcours / 72 h
C4	Avez-vous un rendez-vous de contrôle déjà prévu ?	« non » ou « je ne sais pas »	pas_de_suivi_programme	Priorité médicale	2	Risque de rupture de continuité médicale	BNT sage-femme de parcours / 72 h
C5	Vous sentez-vous suffisamment informée sur la suite médicale ?	« plutôt non »	manque_information_medicale	Trou de soutien	1	Active un besoin de ré-explication et de contenus ciblés	BNT sage-femme de parcours / 72 h
C5	Vous sentez-vous suffisamment informée sur la suite médicale ?	« non »	ne_comprend_pas_ce_qui_se_passe	Trou de soutien	2	Active clarification + kit immédiat	BNT sage-femme de parcours / 72 h

Bloc D - Symptômes et retentissement physique

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
D1	Comment évalueriez-vous votre douleur aujourd'hui ?	0 à 3 / 4 à 6 / 7 à 10	douleur_niveau_contxtuel	Contexte	non scoré en v1	Question surtout descriptive ; si 7 à 10 sans B2 positif, relecture opérateur	BNT premier recours / lecture manuelle
D2	Comment se passent vos saignements aujourd'hui ?	« modérés »	saignements_moderes_persistants	Priorité médicale	1	Majore le suivi médical sans déclencher l'urgence	BNT sage-femme de parcours / 72 h
D2	Comment se passent vos saignements aujourd'hui ?	« importants »	saignements_importants_sans_hard_stop	Priorité médicale	2	Passe souvent en priorité médicale si combiné à C1/C4/C5	BNT gynécologue-obstétricien référent / 24 h à 72 h
D2	Comment se passent vos saignements aujourd'hui ?	« très importants »	red_flag_saignements_tres_abondants	Urgence médicale	hard stop	Même logique que B1	Urgences / gynécologie / maternité / immédiat
D3 + D4	Dormez-vous suffisamment + mangez-vous / vous hydratez-vous correctement ?	D3 = « non » ET D4 = « non »	ne_dort_plus_et_ne_mange_plus	Priorité médicale	1	Renforce le besoin de check-in rapproché	BNT care manager / 72 h
D5	Vous sentez-vous physiquement épuisée ?	« beaucoup »	epuisement_physique_marque	Priorité médicale	1	Ajoute un besoin de suivi rapproché	BNT care manager / 72 h
D5	Vous sentez-vous physiquement épuisée ?	« énormément »	epuisement_extreme_ou_ne_mange_plus_ni_ne_dort	Priorité médicale	2	Renforce l'orientation médicale / coordination	BNT premier recours / 24 h à 72 h
D6	Avez-vous besoin d'un arrêt, de repos ou d'une adaptation de votre quotidien ?	« oui »	besoin_d_arret_de_travail_ou_aide_administrative	Trou de soutien	1	Active aide administrative / droits / arrêt	BNT care manager / sous 7 j

Bloc E - Retentissement émotionnel

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
E1	Comment vous sentez-vous émotionnellement aujourd'hui ?	« très triste » ou « anxieuse »	detresse_emotionnelle_initiale	Détresse psychologique	1	Contribue au score psy	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h si cumul
E1	Comment vous sentez-vous émotionnellement aujourd'hui ?	« submergée »	se_sent_submergee	Détresse psychologique	2	Contribue fortement au score psy	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h
E2	Avez-vous des moments où tout vous semble trop lourd à porter ?	« parfois » / « souvent » / « presque tout le temps »	charge_psychique_globale	Détresse psychologique	1 / 2 / 3	Mesure la charge émotionnelle ; peut déclencher le trigger de sévérité	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h
E3	Avez-vous des crises d'angoisse, des montées de panique ou un sentiment d'effondrement ?	« parfois » / « oui »	crises_d_angoisse	Détresse psychologique	1 / 2	Fait monter rapidement le score psy	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h
E4	Avez-vous l'impression de ne plus réussir à fonctionner normalement au quotidien ?	« partiellement » / « oui »	ne_fonctionne_plus_normalement	Détresse psychologique	1 / 2	Critère clé de retentissement clinique	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h
E5	Vous sentez-vous seule dans ce que vous traversez ?	« beaucoup » / « totalement »	se_sent_tres_seule	Détresse psychologique	1 / 2	Active aussi groupe de parole et care manager	BNT care manager + psychologue / sous 7 j
E6	Ressentez-vous de la culpabilité ?	« beaucoup » / « énormément »	forte_culpabilite_ou_honte	Détresse psychologique	1 / 2	Cible contenus et suivi psy	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h
E7	Avez-vous peur d'une prochaine grossesse ou de revivre cela ?	« oui »	peur_forte_d_une_fut_grossesse	Détresse psychologique	1	Ajoute un besoin de préconception / réassurance	BNT psychologue périnatal ou gynécologue / 7 j à 15 j
E8	Souhaitez-vous parler rapidement à un psychologue formé à la périnatalité ?	« peut-être » / « oui »	demande_aide_psychologique_maintenant	Détresse psychologique	1 / 2	Ouvre l'orientation volontaire vers la filière psy	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h
E2 + E4	Charge psychique + fonctionnement du quotidien	E2 = « presque tout le temps » ET E4 = « oui »	trigger_severite_psy	Détresse psychologique	forçage	Déclenche psy prioritaire même si le score total est < 6	BNT psychologue périnatal / 24 h

Bloc F - Couple et partenaire

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
F1	Êtes-vous actuellement accompagnée par votre partenaire ou par une personne proche ?	« non » ou « c'est compliqué »	isolement_relationnel_initial	Fragilité du couple	1	Ouvre soutien relationnel et vigilance isolement	BNT care manager / sous 7 j
F2 + F1	Place explicite du partenaire + accompagnement actuel	F2 = « oui » ET F1 = « non » ou « c'est compliqué »	partenaire_non_inclus_mais_souhaite	Fragilité du couple	1	Ajoute module partenaire à la sortie	BNT care manager / sous 7 j
F3	Avez-vous le sentiment que vous vivez cela très différemment dans le couple ?	« oui »	vecu_tres_different_dans_le_couple	Fragilité du couple	1	Propose consultation à 2	BNT psychologue périnatal / sous 7 j
F4	Cette épreuve crée-t-elle des tensions, du silence ou de l'incompréhension dans votre couple ?	« un peu » / « oui »	tension_importante_dans_le_couple	Fragilité du couple	1 / 2	Peut suffire à activer le module couple	BNT psychologue périnatal / sous 7 j
F5	Pensez-vous que votre partenaire aurait lui aussi besoin d'être écouté ou accompagné ?	« peut-être » / « oui »	partenaire_a_besoin_de_soutien	Fragilité du couple	1 / 2	Ajoute temps partenaire dédié	BNT psychologue périnatal ou care manager / sous 7 j
F6	Souhaitez-vous qu'on vous propose un temps d'échange à deux ?	« peut-être » / « oui »	module_couple_actif	Fragilité du couple	1 / 2	Ajoute consultation couple à la sortie	BNT psychologue périnatal / sous 7 j

Bloc G - Antécédents et complexité

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
G1	Est-ce la première fois que vous vivez une fausse couche ?	« non »	deuxieme_perte_ou_plus	Complexité clinique	1	Sort du cas simple	BNT consultation spécialisée récidives / 7 j à 15 j si cumul
G2	Combien de pertes de grossesse avez-vous déjà vécues ?	« 1 » / « 2 » / « 3 ou plus »	historique_pertes	Complexité clinique	1 / 3 / 4	Structure le niveau de complexité ; 3+ active quasi automatiquement la filière récidive	BNT consultation spécialisée récidives / 7 j à 15 j
G3	Un parcours PMA fait-il partie de votre histoire actuelle ou récente ?	« oui »	parcours_pma	Complexité clinique	2	Renforce la coordination spécialisée	BNT gynécologue référent / centre spécialisé / 7 j à 15 j
G4	Avez-vous des antécédents médicaux ou gynécologiques qui vous inquiètent pour la suite ?	« oui » ou « je ne sais pas »	facteur_de_risque_medical_connu	Complexité clinique	1	Ouvre consultation spécialisée / réassurance médicale	BNT gynécologue-obstétricien référent / 7 j à 15 j
G5	Êtes-vous déjà suivie par un gynécologue, une sage-femme ou un centre spécialisé ?	« non »	aucun_suivi_specialise_en_place	Complexité clinique	1	Majore le risque de flottement sur cas complexe	BNT care manager / sous 7 j
G6	Avez-vous déjà connu un épisode d'anxiété, de dépression ou une fragilité psychologique importante ?	« oui »	antecedents_perinataux_ou_psychiatriques	Complexité clinique	2	Augmente le niveau de vigilance et la probabilité d'un module psy parallèle	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h si détresse associée

Bloc H - Projection et prochaine grossesse

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
H1	Souhaitez-vous retomber enceinte dans un futur proche ?	« oui »	souhaite_reessayer_bientot	Projection	1	Ajoute le module préconception si la personne ne veut pas temporiser	BNT gynécologue-obstétricien référent / 7 j à 15 j
H2	Préférez-vous d'abord récupérer physiquement et émotionnellement avant de reparler projet bébé ?	« oui »	temporisation_souhaitee	Projection	0	Empêche de pousser une préconception trop tôt	BNT care manager / sous 7 j
H3	Avez-vous besoin d'un rendez-vous pour être rassurée avant une prochaine grossesse ?	« peut-être » / « oui »	demande_consultation_preconception	Projection	1 / 2	Active consultation préconception / réassurance	BNT gynécologue-obstétricien référent / 7 j à 15 j
H4	Souhaitez-vous bénéficier d'un parcours prioritaire si une nouvelle grossesse démarre ?	« oui »	souhaite_fast_track_futur_grossesse	Projection	1	Marque le souhait de fast track pour plus tard	BNT care manager / activation au test positif
H5	Quelle serait la chose la plus utile pour vous dans les prochaines semaines ?	réponse libre	tag_besoin_libre	Contexte	non scoré	Sert au tri fin, aux contenus et à la personnalisation du kit	BNT care manager / lecture manuelle

Module P - Version partenaire

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
P1	Quel est votre lien avec la grossesse ou l'événement vécu ?	« partenaire » / « conjoint·e »	profil_partenaire_identifie	Couple / partenaire	0	Confirme l'entrée dans le parcours partenaire	BNT psychologue périnatal ou care manager / sous 7 j
P2	Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?	réponse émotionnelle marquée	detresse_partenaire_a_qualifier	Couple / partenaire	lecture manuelle	Peut ouvrir un entretien partenaire dédié	BNT psychologue périnatal / sous 7 j
P3	Avez-vous le sentiment de devoir rester fort et de ne pas avoir votre place ?	« parfois » / « oui »	partenaire_sans_place	Fragilité du couple	1 / 2	Ajoute un soutien partenaire spécifique	BNT psychologue périnatal / sous 7 j
P4	Souhaitez-vous un échange dédié pour vous, indépendamment du rendez-vous en couple ?	« peut-être » / « oui »	demande_entretien_partenaire_dedie	Fragilité du couple	1 / 2	Ajoute entretien individuel partenaire	BNT psychologue périnatal / sous 7 j

Règles combinées et agrégation finale

ID	Question	Réponses déclenchantes	Clé moteur	Domaine	Points	Effet d'orientation	Pro / délai
R1	Agrégation prioritaire	Si un hard stop est présent	orientation_urgence_medicale	Règle de priorité	n/a	L'urgence interrompt le parcours standard	Urgences / gynécologie / maternité / immédiat
R2	Seuil médical	Score médical ≥ 5	orientation_priorite_medicale	Règle de priorité	n/a	Orientation primaire médicale	BNT gynécologue-obstétricien référent ou sage-femme de parcours / 24 h à 72 h
R3	Seuil psychologique	Score psychologique ≥ 6	orientation_priorite_psychologique	Règle de priorité	n/a	Orientation primaire psychologique	BNT psychologue périnatal / 24 h à 72 h
R4	Trigger psy de sévérité	E2 = « presque tout le temps » ET E4 = « oui »	orientation_priorite_psychologique	Règle de priorité	n/a	Orienté vers psy prioritaire même si score < 6	BNT psychologue périnatal / 24 h
R5	Seuil complexité	Score complexité ≥ 4	orientation_parcours_complexe	Règle de priorité	n/a	Active la filière récidive / complexe	BNT consultation spécialisée récidives / 7 j à 15 j
R6	Seuil couple	Score couple ≥ 3	module_couple_prioritaire	Module secondaire	n/a	Ajoute entretien partenaire ou consultation à 2	BNT psychologue périnatal / sous 7 j
R7	Seuil projection	Score projection ≥ 2 ET H2 $\neq$ « oui »	module_preconception	Module secondaire	n/a	Ajoute consultation de réassurance / préconception	BNT gynécologue-obstétricien référent / 7 j à 15 j
R8	Fast track grossesse suivante	A4 = « nouvelle grossesse après une perte »	grossesse_suivante_fast_track	Règle de priorité	n/a	Priorité supérieure à tout sauf hard stop	BNT gynécologue-obstétricien référent / 24 h à 72 h
R9	Double priorité	Score médical ≥ 5 ET score psy ≥ 6	module_psy_en_parallel	Module secondaire	n/a	Orientation primaire médicale + rendez-vous psy parallèle	BNT gynécologue + BNT psychologue / 24 h à 72 h

Résumé ultra opérationnel

Orientation primaire	Déclencheur	Professionnel principal	Délai	Modules secondaires fréquents
Urgence médicale	Au moins un hard stop	Urgences / gynécologie / maternité	Immédiat	Reprise BNT après sécurisation
Priorité médicale	Score médical >= 5 ou forçage médical	BNT gynécologue-obstétricien référent ou sage-femme de parcours	24 h à 72 h	Care manager ; psy en parallèle si besoin
Priorité psychologique	Score psy >= 6 ou trigger de sévérité	BNT psychologue périnatal	24 h à 72 h	Care manager ; partenaire ; psychiatre partenaire si sévère
Parcours complexe	Score complexité >= 4	BNT consultation spécialisée récidives	7 j à 15 j	Psy ; préconception ; fast track grossesse suivante
Standard coordonné	Aucun seuil haut atteint	BNT care manager + sage-femme / premier recours	Sous 7 j	Kit ; groupe de parole ; partenaire ; préconception selon H