



Baby Next Time - Logique front/back prête à coder

Version v1 FR - pack MVP pour mise en production produit / tech

Ce document traduit le questionnaire, le scoring et l'orientation Baby Next Time en logique exploitable côté front-end, back-end et API. Il complète les livrables précédents et reste un brouillon produit opérationnel à valider cliniquement avant déploiement.

1. ARCHITECTURE CIBLE MVP

- Front web/mobile : charge le questionnaire depuis un JSON de configuration, gère l'affichage conditionnel, sauvegarde les réponses en brouillon et envoie la soumission finale à l'API.
- Back-end : exécute le moteur d'orientation, calcule les scores par domaine, applique les hard stops et renvoie une orientation principale + des modules secondaires.
- Couche parcours : génère une timeline personnalisée, active les bons contenus, crée une demande de rappel ou de rendez-vous et alimente le dashboard care manager.
- Observabilité : journalise la version du questionnaire, les clés moteur déclenchées, l'orientation calculée et les actions activées.

2. PIPELINE DE DÉCISION

- Étape 1 : charger la configuration du questionnaire (versionnée).
- Étape 2 : collecter les réponses question par question avec validations simples.
- Étape 3 : exécuter les règles de hard stop urgence médicale.
- Étape 4 : appliquer les règles simples de scoring par domaine.
- Étape 5 : appliquer les règles composées et les forçages.
- Étape 6 : déduire l'orientation principale selon l'ordre de priorité.
- Étape 7 : activer les modules secondaires (couple, partenaire, préconception, psy en parallèle, etc.).
- Étape 8 : générer la timeline, les contenus et les actions disponibles.

3. OBJETS DE DONNÉES À EXPOSER

Objet	Rôle	Champs minimum
Question	Config front	id, bloc, type, libellé, options, obligatoire, condition_affichage

Réponses	Payload API	session_id, reponses{question_id: valeur}, contexte
Résultat orientation	Sortie back	orientation_principale, scores, hard_stops, forçages, modules_secondaires, délai
Timeline	Sortie parcours	jalons, date_cible, professionnel, action
Activation	Action produit	mode, disponibilités, canal, consentement

4. SEUILS ET PRIORITÉS

Code	Règle	Effet	Professionnel / délai
URG	Tout hard stop urgence	Interrompt le parcours standard	Urgences / gynécologie / maternité - immédiat
FAST	A4 = nouvelle grossesse après une perte	Active fast track	BNT gynécologue-obstétricien référent - 24 h à 72 h
MED	score médical ≥ 5 ou forçage médical	Priorité médicale	BNT gynécologue-obstétricien référent ou sage-femme - 24 h à 72 h
PSY	score psychologique ≥ 6 ou trigger sévérité	Priorité psychologique	BNT psychologue périnatal - 24 h à 72 h
CPLX	score complexité ≥ 4	Parcours complexe / récurrence	BNT consultation spécialisée - 7 j à 15 j
PREC	score projection ≥ 2 et H2 != oui	Préconception	BNT gynécologue-obstétricien référent - 7 j à 15 j
STD	aucun seuil haut atteint	Parcours coordonné standard	BNT care manager - sous 7 j

5. MODULES SECONDAIRES À ACTIVER

- module_couple_prioritaire : score couple ≥ 3 .
- module_partenaire : partenaire inclus dès l'entrée ou besoin explicite détecté.
- module_preconception : score projection ≥ 2 et temporisation non souhaitée.
- module_psy_en_parallele : score médical ≥ 5 et score psychologique ≥ 6 .
- module_groupe_de_parole : ajouté par défaut au parcours coordonné standard.
- module_reassurance_grossesse_suivante : ajouté si fast track ou souhait explicite H4.

6. ENDPOINTS MVP

Méthode	Endpoint	Usage
GET	/v1/questionnaire/config	Retourne la configuration front versionnée
POST	/v1/questionnaire/evaluer	Calcule l'orientation à partir des réponses
POST	/v1/parcours/timeline	Construit le plan personnalisé
POST	/v1/orientations/rendez-vous	Crée une demande de rappel / rendez-vous / kit

7. CHECKLIST FRONT-END

- Afficher les blocs dans l'ordre A -> H puis P si activé.
- Gérer les condition_affichage côté front sans dupliquer la logique clinique.
- Sauvegarder un brouillon à chaque changement significatif.
- Tracer la version du questionnaire envoyée avec la soumission.
- Prévoir un écran urgence dédié, distinct du résultat standard.
- Afficher orientation principale, modules secondaires, délai, professionnel et CTA.

8. CHECKLIST BACK-END

- Valider le payload entrant et normaliser les valeurs.
- Appliquer d'abord les hard stops puis les règles simples puis les règles composées.
- Conserver la liste des clés moteur déclenchées pour auditabilité.
- Renvoyer une seule orientation principale et plusieurs modules secondaires.
- Versionner indépendamment questionnaire, règles et moteur.
- Préparer un mode simulation pour QA produit et validation clinique.

9. FICHIERS INCLUS DANS LE PACK

Fichier	Description
bnt_questionnaire_schema_v1_FR.json	Configuration front du questionnaire
bnt_regles_scoring_v1_FR.json	Règles de scoring, seuils, sorties
bnt_moteur_orientation_v1_FR.ts	Moteur d'orientation TypeScript
bnt_api_openapi_v1_FR.yaml	Contrat d'API OpenAPI 3.1
bnt_exemples_payloads_v1_FR.json	Exemples de requêtes / réponses
README_FR.md	Mode d'emploi technique rapide