



QUESTIONNAIRE D'ENTRÉE - VERSION 1

Liste exacte des questions

Baby Next Time - version de travail pour MVP produit

Objectif : structurer l'entrée dans le parcours Baby Next Time avec un questionnaire court, rassurant et actionnable, utilisable en 5 à 8 minutes.

Ce document contient uniquement les questions à afficher à l'utilisatrice et, lorsque c'est utile, le format de réponse recommande. Il peut servir de base pour le formulaire, le scoring et les wireframes.

Principes UX à respecter : langage simple, ton doux, pas de culpabilisation, une seule idée par question, et une sortie immédiate si un signal d'urgence est détecté.

Conseil produit : afficher une barre de progression, autoriser la reprise plus tard, et limiter le nombre de questions visibles à l'écran pour garder une sensation de soutien plutôt que d'interrogatoire.

Architecture du questionnaire

Le questionnaire est composé de 8 blocs cœur et d'un mini-module partenaire optionnel. Tous les profils passent par les blocs A, B et C. Ensuite, l'ordre peut s'adapter selon la situation et les réponses.

- Bloc A - Comprendre où en est la personne dans son parcours.
- Bloc B - Reperer tout de suite les signaux d'urgence ou de besoin médical rapide.
- Bloc C - Qualifier la prise en charge déjà réalisée et le besoin d'explications médicales.
- Bloc D - Evaluer le retentissement physique et le besoin de suivi rapproché.
- Bloc E - Evaluer le retentissement émotionnel et l'orientation psychologique.
- Bloc F - Donner une vraie place au couple et au partenaire si souhaite.
- Bloc G - Reperer les situations complexes, les récurrences et les vulnérabilités.
- Bloc H - Ouvrir la projection : récupération, préconception, future grossesse.
- Module P - Mini-parcours partenaire activable si la personne souhaite l'inclure.

RÈGLE PRIORITAIRE

Si un red flag médical apparaît, le questionnaire doit basculer vers un écran court de reorientation immédiate, sans imposer la suite du formulaire.

- J'ai des saignements très abondants.
- J'ai une douleur intense ou inhabituelle.
- J'ai fait un malaise, j'ai des vertiges ou je me sens très faible.
- J'ai de la fièvre ou des frissons.
- Une grossesse extra-utérine est possible ou a été évoquée.
- Je ne me sens pas en sécurité physiquement maintenant.

Questions exactes - questionnaire coeur

Les formulations ci-dessous sont celles à montrer à l'écran. Elles peuvent être micro-ajustées pour le ton, mais pas compliquées ni médicalisées inutilement.

BLOC A - POSITIONNEMENT DANS LE PARCOURS

Ce bloc ouvre le questionnaire et permet d'orienter immédiatement la suite du flow.

ID	Question affichée	Type de réponse / options
A1	Aujourd'hui, pourquoi venez-vous sur Baby Next Time ?	Choix unique : je vis une fausse couche en ce moment / j'ai vécu une fausse couche récemment / je cherche de l'aide pour l'après / je prépare une prochaine grossesse / je suis le partenaire / autre
A2	Êtes-vous enceinte actuellement ?	Oui / non / je ne sais pas
A3	Avez-vous déjà reçu un diagnostic médical de fausse couche ?	Oui / non / en cours de confirmation
A4	À quel moment de votre parcours vous situez-vous aujourd'hui ?	Choix unique : suspicion / fausse couche confirmée en cours / moins de 15 jours / entre 15 jours et 3 mois / plus de 3 mois / nouvelle grossesse après une perte
A5	Souhaitez-vous répondre pour vous uniquement ou inclure aussi votre partenaire dans le parcours ?	Moi uniquement / moi et mon partenaire / mon partenaire répond pour lui / je ne sais pas encore

BLOC B - SECURITE MEDICALE IMMEDIATE

Ce bloc doit être traité en tout début de parcours. Au moindre doute, Baby Next Time doit privilégier la sécurité.

ID	Question affichée	Type de réponse / options
B1	Avez-vous des saignements très abondants en ce moment ?	Oui / non / je ne sais pas
B2	Avez-vous une douleur abdominale intense, inhabituelle ou qui augmente ?	Oui / non
B3	Avez-vous eu un malaise, des vertiges importants ou une sensation de faiblesse marquée ?	Oui / non
B4	Avez-vous de la fièvre ou des frissons ?	Oui / non
B5	Une grossesse extra-utérine a-t-elle été évoquée ou craignez-vous cette possibilité ?	Oui / non / je ne sais pas
B6	Avez-vous déjà été vue par un professionnel de santé pour ce qui se passe actuellement ?	Oui / non
B7	Souhaitez-vous être orientée immédiatement vers une aide médicale rapide ?	Oui / non

BLOC C - PRISE EN CHARGE MEDICALE DEJA REALISEE

Ce bloc identifie les personnes sans cadre medical clair ou insuffisamment informees.

ID	Question affichee	Type de reponse / options
C1	Avez-vous déjà eu une échographie pour cette grossesse ou cet épisode ?	Oui / non
C2	Un professionnel vous a-t-il expliqué clairement ce qui se passe ?	Oui, clairement / partiellement / non
C3	Quelle prise en charge vous a été proposée jusqu'ici ?	Choix unique : attente / traitement médicamenteux / geste chirurgical / aucune / je ne sais pas
C4	Avez-vous un rendez-vous de contrôle déjà prévu ?	Oui / non / je ne sais pas
C5	Vous sentez-vous suffisamment informée sur la suite médicale ?	Oui / plutôt oui / plutôt non / non

BLOC D - SYMPTOMES ET RETENTISSEMENT PHYSIQUE

Ces questions servent a ajuster l'intensite du suivi et le besoin de check-in rapide.

ID	Question affichee	Type de reponse / options
D1	Comment évalueriez-vous votre douleur aujourd'hui ?	Échelle 0 a 10
D2	Comment se passent vos saignements aujourd'hui ?	Choix unique : absents / légers / modérés / importants / très importants
D3	Dormez-vous suffisamment depuis cet événement ?	Oui / plutôt oui / plutôt non / non
D4	Avez-vous réussi à manger et à vous hydrater correctement ?	Oui / partiellement / non

D5

Vous sentez-vous physiquement épuisée ?

Pas du tout / un peu /
beaucoup /
énormément

D6

Avez-vous besoin d'un arrêt, de repos ou d'une adaptation
de votre quotidien ?

Oui / non / je ne sais pas

BLOC E - RETENTISSEMENT EMOTIONNEL

Ce bloc doit être administré avec un ton très doux et permettre d'ouvrir facilement un accompagnement psychologique.

ID	Question affichée	Type de réponse / options
E1	Comment vous sentez-vous émotionnellement aujourd'hui ?	Choix unique : plutôt stable / triste / très triste / anxieuse / submergée / autre
E2	Avez-vous des moments où tout vous semble trop lourd à porter ?	Jamais / parfois / souvent / presque tout le temps
E3	Avez-vous des crises d'angoisse, des montée de panique ou un sentiment d'effondrement ?	Oui / non / parfois
E4	Avez-vous l'impression de ne plus réussir à fonctionner normalement au quotidien ?	Oui / non / partiellement
E5	Vous sentez-vous seule dans ce que vous traversez ?	Pas du tout / un peu / beaucoup / totalement
E6	Ressentez-vous de la culpabilité ?	Pas du tout / un peu / beaucoup / énormément
E7	Avez-vous peur d'une prochaine grossesse ou de revivre cela ?	Oui / non / je ne sais pas encore
E8	Souhaitez-vous parler rapidement à un psychologue formé à la périnatalité ?	Oui / non / peut-être

BLOC F - COUPLE ET PARTENAIRE

Le but est de ne pas laisser le partenaire hors champ et de proposer un soutien conjugal quand il est utile.

ID	Question affichée	Type de réponse / options
----	-------------------	---------------------------

F1	Êtes-vous actuellement accompagnée par votre partenaire ou par une personne proche ?	Oui / non / c'est compliqué
F2	Souhaitez-vous que votre partenaire ait une place explicite dans le parcours Baby Next Time ?	Oui / non / peut-être plus tard
F3	Avez-vous le sentiment que vous vivez cela très différemment dans le couple ?	Oui / non / je ne sais pas
F4	Cette épreuve crée-t-elle des tensions, du silence ou de l'incompréhension dans votre couple ?	Oui / non / un peu
F5	Pensez-vous que votre partenaire aurait lui aussi besoin d'être écouté ou accompagné ?	Oui / non / peut-être
F6	Souhaitez-vous qu'on vous propose un temps d'échange à deux ?	Oui / non / peut-être

BLOC G - ANTECEDENTS ET COMPLEXITE

Ce bloc active le parcours renforce, la filière récursive ou les besoins de coordination plus fins.

ID	Question affichée	Type de réponse / options
G1	Est-ce la première fois que vous vivez une fausse couche ?	Oui / non
G2	Combien de pertes de grossesse avez-vous déjà vécues ?	Réponse numérique ou choix : 0 / 1 / 2 / 3 ou plus
G3	Un parcours PMA fait-il partie de votre histoire actuelle ou récente ?	Oui / non
G4	Avez-vous des antécédents médicaux ou gynécologiques qui vous inquiètent pour la suite ?	Oui / non / je ne sais pas
G5	Êtes-vous déjà suivie par un gynécologue, une sage-femme ou un centre spécialisé ?	Oui / non
G6	Avez-vous déjà connu un épisode d'anxiété, de dépression ou une fragilité psychologique importante ?	Oui / non / je préfère ne pas répondre

BLOC H - PROJECTION ET PROCHAINE GROSSESSE

Ce dernier bloc ouvre la suite : récupération, préconception, réassurance et fast track grossesse suivante.

ID	Question affichée	Type de réponse / options
H1	Souhaitez-vous retomber enceinte dans un futur proche ?	Oui / non / je ne sais pas encore
H2	Préférez-vous d'abord récupérer physiquement et émotionnellement avant de reparler projet bébé ?	Oui / non / je ne sais pas
H3	Avez-vous besoin d'un rendez-vous pour être rassurée avant une prochaine grossesse ?	Oui / non / peut-être
H4	Souhaitez-vous bénéficier d'un parcours prioritaire si une	Oui / non / à rediscuter

nouvelle grossesse démarre ?

H5

Quelle serait la chose la plus utile pour vous dans les prochaines semaines ?

Réponse courte libre

MODULE OPTIONNEL

Mini-questionnaire partenaire

Ce module n'est affiché que si la personne souhaite inclure son partenaire ou si le partenaire répond pour lui-même. Il doit être court, distinct et respectueux de sa place propre dans l'expérience.

MODULE P - VERSION PARTENAIRE

Ce module peut être envoyé séparément par lien ou complété juste après le questionnaire principal.

ID	Question affichée	Type de réponse / options
P1	Quel est votre lien avec la grossesse ou l'événement vécu ?	Partenaire / conjoint-e / proche / autre
P2	Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?	Réponse courte + choix émotionnel
P3	Avez-vous le sentiment de devoir rester fort et de ne pas avoir votre place ?	Oui / non / parfois
P4	Souhaitez-vous un échange dédié pour vous, indépendamment du rendez-vous en couple ?	Oui / non / peut-être

QUESTIONS LIBRES FINALES

Deux questions ouvertes peuvent être ajoutées à la fin, seulement si le parcours n'a pas déjà été interrompu par une reorientation urgente.

- Y a-t-il quelque chose d'important que vous aimeriez nous dire avant la suite ?
- Qu'attendez-vous le plus de Baby Next Time aujourd'hui ?

Ce que doit produire le questionnaire

A la fin du formulaire, Baby Next Time ne montre pas un score. La plateforme doit restituer une prochaine étape claire, humaine et actionnable.

- Le niveau de priorité : urgence, médical rapide, psy prioritaire, parcours standard, parcours complexe.
- Le professionnel labellisé à mobiliser en premier.
- Le délai recommandé : immédiat, 24 h, 72 h, 7 jours, 15 jours.
- Les 3 à 5 prochaines étapes de la timeline.
- Les consignes de sécurité à surveiller.
- Le bouton d'activation : prendre rendez-vous, être rappelé·e, recevoir le kit, inclure le partenaire.

Prochaine étape recommandée : formaliser maintenant l'arbre de décision et les règles d'orientation à partir de ces questions.