# Projeto de BD - Parte 3

## Grupo 5

## Turno L06

Prof. João Tomás Brazão Caldeira Prof. Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes de Sousa

Aluno	Esforço (horas)	Esforço Relativo
Fábio André Soares Nunes Sobrinho (103473)	12 horas	33%
Tomás dos Santos Taborda (103641)	12 horas	33%
José Maria de Lacerda Thermudo Gallego (103726)	12 horas	33%

## 1 Desenvolvimento da Aplicação

A aplicação foi desenvolvida utilizando HTML, CSS e Python. Todos os ficheiros necessários para o funcionamento da aplicação encontram-se na pasta web. Existe um ficheiro HTML com o nome de index.html que consiste no template, ou por outras palavras, main menu da Web App, um ficheiro CSS com o nome de style.css para deixar a aplicação mais apelativa e um ficheiro de script de Python .cgi com o nome de main.cgi que faz a ligação entre base de dados e a parte frontal da página, e que realiza as operações com a base de dados. A nossa aplicação de web é constituida por apenas uma página onde pode-se dar scroll para serem feitas todas as operações exigidas para que o site esteja totalmente funcional, dividido pelos tópicos pretendidos no enunciado.

O requisito a) corresponde às opções:

- Registar Produto(Register Products)
- Remover Produto(Remove Products)
- Registar Fornecedor(Register Suppliers)
- Remover Fornecedor(Remove Suppliers)

O requisito b) corresponde às opções:

- Alterar Preços Do Produto(Modify Product Prices)
- Alterar Descrições Do Produto(Modify Product Descriptions)

O requisito c) corresponde à opção:

- Registar Cliente(Register Customers)
- Remover Cliente(Remove Customers)

O requisito d) corresponde à opção:

• Realizar Encomenda(Make an Order)

O requisito e) corresponde à opção:

• Pagar Encomenda(Pay an Order)

Ao realizar um operação com êxito é apresentada uma mensagem de sucesso ao utilizador com um botão para voltar à página principal com o título de "Go Back". Se uma operação não for executada com êxito, é apresentada uma mensagem de erro ao utilizador a explicar o contexto desse erro com esse mesmo botão para voltar ao menu principal.

## 1.1 Registar Produto

O utilizador é apresentado com cinco caixas de texto, uma para o SKU, uma para o nome, uma para a descrição, uma para o preço (vai até 2 carcteres decimais) e uma para o EAN, sendo a última opcional. Ao carregar no botão Register Product, o produto é adicionado ao sistema, seguido duma mensagem de sucesso e dum botão para voltar ao main menu. Se tentar adicionar algum produto com SKU já existente, é mandado uma mensagem de erro. Se o EAN for preenchido, e já existir um produto com esse EAN, é apresentada uma mensagem de erro, pois o código EAN é único.

#### 1.2 Remover Produto

É apresentada uma caixa de texto para o SKU do produto que pretende retirar. Ao carregar no botão Remove Product, o produto é removido do sistema, seguido duma mensagem de sucesso e dum botão para voltar ao main menu. Se tentar remover algum produto que não existe ou que já foi removido, é mandado uma mensagem de erro.

### 1.3 Registar Fornecedor

O utilizador é apresentado com quatro caixas de texto, uma para o TIN, uma para o nome, uma para a morada (formato "rua XXXX-XXX cidade") e uma para o SKU do produto. Ao carregar no botão Register Supplier, o fornecedor é adicionado ao sistema, seguido duma mensagem de sucesso e dum botão para voltar ao main menu. Se tentar adicionar algum fornecedor com TIN já existente, é mandado mensagem de erro. Se tentar adicionar algum fornecedor e tentar associar um SKU dum produto que não existe, é mandado uma mensagem de erro.

#### 1.4 Remover Fornecedor

É apresentada uma caixa de texto para o TIN que pretende retirar. Ao carregar no botão Remove Supplier, o fornecedor é removido do sistema, seguido duma mensagem de sucesso e dum botão para voltar ao main menu. Se tentar remover algum fornecedor que não existe ou que já foi removido, é mandado uma mensagem de erro.

### 1.5 Alterar Preços Do Produto

O utilizador é apresentado com duas caixas de texto, uma para o SKU e outra para o novo preço. Ao carregar no botão Modify Price, é adicionado o novo preço e eliminado o preço antigo do sistema. Se tentar mudar algum preço de um produto com SKU que não existe no sistema, é mandado uma mensagem de erro.

#### 1.6 Alterar Descrições Do Produto

O utilizador é apresentado com duas caixas de texto, uma para o SKU e outra para a nova descrição. Ao carregar no botão Modify Description, é adicionada a nova descrição e eliminado a descrição antiga do sistema. Se tentar mudar alguma descrição de um produto com SKU que não existe no sistema, é mandado uma mensagem de erro.

#### 1.7 Registar Cliente

O utilizador é apresentado com cinco caixas de texto, uma para o ID (número), uma para o nome, uma para o email (único), uma para o nº de telemóvel e uma para a morada(formato "rua XXXX-XXX cidade"). Ao carregar no botão Register Customer, o cliente é adicionado ao sistema, seguido duma mensagem de sucesso e dum botão para voltar ao main menu. As secções de nº te telemóvel e morada são opcionais. Se tentar adicionar algum cliente com ID já existente, é mandado uma mensagem de erro. Se tentar adicionar um cliente com um email que já foi usado, é mandado uma mensagem de erro.

#### 1.8 Remover Cliente

É apresentada uma caixa de texto para o ID do cliente que pretende retirar. Ao carregar no botão Remove Customer, o client é removido do sistema. Se tentar remover algum cliente que não existe ou que já foi removido, é mandado uma mensagem de erro.

#### 1.9 Realizar Encomenda

O utilizador é apresentado com cinco caixas de texto, uma para o ID do pedido (número), uma para o ID do Cliente, uma para a data, uma para o SKU do produto e uma para a quantidade do produto. Ao carregar no botão Make Order, o pedido é adicionado ao sistema, seguido duma mensagem de sucesso e dum botão para voltar ao main menu. Se tentar adicionar algum pedido com um ID já existente, com ID do cliente inexistente ou com SKU do produto inexistente, é mandado mensagem de erro.

#### 1.10 Pagar Encomenda

O utilizador é apresentado com duas caixas de texto, uma para o ID do pedido e outra para o ID do cliente. Ao carregar no botão Pay, o pedido passa a ser pago no sistema. Se tentar pagar algum pedido com ID de pedido ou de cliente não existente, é mandado mensagem de erro.

#### 1.11 Link

https://web2.tecnico.ulisboa.pt/ist1103641/index.html

A nossa aplicação de Web não só está na página web do Sigma de um dos membros do grupo com o número ist1103641, como também na base de dados do postgres deste mesmo aluno do nosso grupo com, se for necessário, os seguintes valores de login que se encontram no main.cgi: ist\_id: 'ist1103641' e password: 'Tomastab2003'.

## 2 Índices

#### Consulta 7.1

```
CREATE INDEX idx_product_price ON product(price);
CREATE INDEX idx_date_order ON orders USING HASH(date);
```

- As condições de filtragem sugerem inicialmente um índice em price já que esta acaba por ser uma condição range-check. O índice será não ordenado e Btree.
- A query poderá ser beneficiada se também tivermos um índice em date, já que esta acaba por ser uma condição point-check. O índice será não ordenado e de dispersão (HASH), devido à igualdade da condição de filtragem.
- Se as condições nesta query estivessem ao contrário, poderá ser mais vantajoso a utilização de um índice de chave composta em (date, price).
- Não iria beneficiar um índice em order\_no já que este é considerado chave primária (já tem um índice associado).

#### Consulta 7.2

```
CREATE INDEX idx_product_name ON product(name);
```

- Poderá ser criado um índice de nome em product, de modo a tirar partido de que o nome pretendida começa por 'A'. O índice será não ordenado e Btree.
- Não iria beneficiar um indice em qty e price já que estamos a usar uma função agregada nessas colunas, sendo que esta terá que obrigatoriamente passar pelos valores relacionados a cada order\_no de ambas as colunas.
- Não iria beneficiar um índice em order\_no já que este é considerado chave primária (já tem um índice associado).