

Introduction au système MVC

Document relatif au système MVC mis en place lors du projet SEL.

Equipe

Chef de projet & MVC
Expert Doctrine
Débugueur
Graphiste
Assembleur

Thomas VAN HORDE
Dorian MARCHAND,
Killian LE SAINT,
Sébastien GRASSET,
Kévin HOUL.

Sommaire

1. Architecture

1. Qu'est-ce qu'un système MVC ?
2. Le multicouche.

2. Model / Vue / Contrôleur

1. L'url rewriting (contrôleur).
2. Le model.
3. La vue

3. Gestion d'écoute

1. Les listeners

4. Classes

4.1 - Engine

1. Base
2. Controller
3. Vue
4. Bdd
5. Coremessage
6. Email
7. Encode

4.2 - Metier

5. Choix technologique

1.1 - Qu'est-ce qu'un système MVC ?

Avant d'aller plus loin, une petite présentation du MVC est indispensable. **MVC signifie Modèle / Vue / Contrôleur**. C'est un découpage couramment utilisé pour développer des applications web.

Chaque action d'un module appartient en fait à un **contrôleur**. Ce contrôleur sera chargé de générer la page suivant la requête (HTTP) demandée par l'utilisateur. Cette requête inclut des informations comme l'URL, avec ses paramètres `GET`, des données `POST`, des `COOKIES`, etc. Un module peut être divisé en plusieurs contrôleurs, qui contiennent chacun plusieurs actions.

Pour générer une page, un contrôleur réalise presque systématiquement des opérations basiques telles que lire des données, et les afficher. Avec un peu de capacité d'abstraction, on peut voir deux autres couches qui apparaissent : une pour gérer les données (notre **modèle**) et une autre pour gérer l'affichage des pages (notre **vue**).


Le **modèle** : une couche pour gérer les données, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'à chaque fois que nous voulons créer, modifier, supprimer ou lire une donnée (exemple, lire les informations d'un utilisateur depuis la base de données MySQL), nous ferons appel à une fonction spécifique qui nous retournera le résultat (sous forme d'un tableau généralement). Ainsi, nous n'aurons AUCUNE requête dans notre contrôleur, juste des appels de fonctions s'occupant de gérer ces requêtes.

La **vue** : une couche pour afficher des pages ? Cela signifie tout simplement que notre contrôleur n'affichera JAMAIS de données directement (via echo ou autre). Il fera appel à une page qui s'occupera d'afficher ce que l'on veut. Cela permet de séparer complètement l'affichage HTML dans le code. Certains utilisent un moteur de templates pour le faire, nous n'en aurons pas besoin : l'organisation des fichiers se suffit à elle-même.

Ceci permet de séparer le travail des *designers* et graphistes (s'occupant de créer et de modifier des vues) et celui des programmeurs (s'occupant du reste).

En externalisant les codes du modèle et de la vue de la partie contrôleur, vous verrez que le contenu d'un contrôleur devient vraiment simple et que sa compréhension est vraiment aisée. Il ne contient plus que la logique de l'application, sans savoir comment ça marche derrière : par exemple, on voit une fonction `verifier_unicite_pseudo()`, on sait qu'il vérifie que le pseudo est unique, mais on ne s'encombre pas des 10 lignes de codes SQL nécessaires en temps normal, celles-ci faisant partie du modèle. De même pour le code HTML qui est externalisé.

[Source SDZ.](#)



1.2 – Le multicouche

Le système MVC est séparé en deux parties distinctes.

D'un côté le dossier contenant notre projet (www/) et de l'autre, le dossier relatif au moteur de notre MVC (engine/).

Chaque partie dispose de la même architecture de base, dossier :

- web/,
- controller/,
- inc/,
- view/,
- web/.



Principe de fonctionnement :

La surcharge

Chaque class, template et fichier d'informations est surchargeable.

Ainsi, si un appel vers une classe/vue/controller xxx est effectuée, le système va vérifier sa présence en premier lieu dans le dossier www/ puis, si il n'est pas trouvé, ira le récupérer dans le dossier engine/.

Ce principe permet d'élaborer des comportements par défaut pour le(s) projet(s) utilisant le moteur tout en permettant de le modifier (souplesse).

Séparation des classes métier et des classes librairies

La principale caractéristique d'un MVC, est le gain de clarté.

Ainsi, par le multicouche nous poussons ce principe plus loin.

Toutes les classe librairies (gestion des contrôleurs, autoload, etc ...) sont définies dans l'engine. Et inversement, les classes métiers dans le dossier www/

2.1 - L'url rewriting (contrôleur)

L'URL Rewriting (réécriture d'URL en bon français) est une technique utilisée pour optimiser le référencement des sites dynamiques (utilisant des pages dynamiques).

Les pages dynamiques sont caractérisées par des URL complexes, comportant en général un point d'interrogation, éventuellement le caractère & ainsi que des noms de variables et des valeurs.

Exemple : `article.php?id=12&page=2&rubrique=5`

Dans cet exemple, le fichier `article.php` est utilisé pour afficher un article dont le texte vient d'une base de données.

C'est un fichier générique, qui peut afficher n'importe quel article, de n'importe quelle rubrique, page par page. Ici on cherche à afficher la page 2 de l'article numéro 12 qui fait partie de la rubrique 5.

« ... »

Le principe est très simple : sur un site qui utilise l'URL Rewriting, on ne peut plus se rendre compte qu'il est basé sur des pages dynamiques. En effet, les URL sont "propres" : elles ne contiennent plus tous les caractères spéciaux comme ? ou &. Personne ne peut savoir qu'il s'agit de pages dynamiques, que ce soit un robot d'indexation ou un internaute.

« ... »

Le webmaster doit changer la façon dont il écrit les liens, selon des règles qu'il va se fixer lui-même. En reprenant l'exemple ci-dessus, on peut remarquer que les URL pour les pages d'articles ont toutes la même forme.

[Source webrankinfo](#)

Dans le cas présent

Dans notre système actuel, l'url rewriting fonctionne selon deux principes de base :

- 1- Tout ce qui n'existe pas est redirigé sur l'index
- 2- L'arborescence est gérée via le fichier xml se trouvant dans `www/web(ou engine)/arborescence.xml`

Redirection

L'accès direct aux fichiers est conservé (image, css, js, etc ...).

Tout les virtuels folder qui n'existerait pas au sein de l'architecture physique du projet sont redirigés sur l'index (via le `.htaccess`)

Gestion de l'arborescence


Premier exemple : arrivé sur l'index

Lors de l'arrivée sur l'index,

Notre url correspond donc à `monsite.com/`

Le MVC va ouvrir le fichier `arborescence.xml` se trouvant dans le dossier `web/`

```
$SiteObj = Base::Load(CLASS_BASE);  
$SiteObj->Start($_SERVER['REQUEST_URI']);
```



Contenu du fichier :

```
<arborescence>
  <index>
    <title>Page Index</title>
    <controller>home</controller>
    <layout>drupal.tpl</layout>
    <blocks>
      <block>
        <controller>articles</controller>
        <method>formulaireInscription</method>
      </block>
      <block>
        <controller>articles</controller>
        <method>mafunction</method>
      </block>
    </blocks>
  </index>
```

Notre url ne disposant pas d'argument, c'est le paramètre « index » qui sera utilisé par défaut

Obligatoire

Title : définit le titre de la page par défaut,

Controller : définit le contrôleur maître à utiliser,

Layout : Choix du gabarit global de la page,

Facultatif

Blocks : Appel des contrôleurs esclaves. Utile pour la gestion des block récurrent (connexion, etc ..)

Method : nom de la méthode à utiliser dans le contrôleur maître.

accessControl : permet de verrouiller un controller par mot de passe ex :

```
<accessControl>
  <login>admin</login>
  <password>a7cadb54ca75f2595c6a2a2139aa3e94</password>
</accessControl>
```

Suite à cette lecture du fichier, le contrôleur « home » va être appelé automatiquement.
Son adresse se situe controller/**home/home.controller.php**

Class home_controller {

```
function home_controller(){
    $this->_view = Base::Load(CLASS_COMPONENT)->_view;
}

function default(){
    $this->_view->addBlock('main', 'index.tpl');
}

}
```

La nomination de la classe est définit par **home_controller**.

Aucune méthode étant définit dans le fichier d'info, c'est la méthode default() qui sera automatiquement appelé.

Second exemple : sous arbo

url demandé : monsite.com/articles/lpcm/titre-article-888.html

Le MVC va rechercher le fichier [arborescence.xml](#)

```
<lpcm>
  <title>Page article 3 - meme controller</title>
  <controller>articles</controller>
  <method>lpcm</method>
  <layout>drupal.tpl</layout>
</lpcm>
</articles>
```

Dans ce fichier, il trouve l'argument « lpcm » correspondant à notre url, parallèlement il détermine que « titre-article-888.html » correspond à une demande et non pas à un élément d'arborescence, il l'introduit donc dans le \$_GET.

Le MVC va initialiser le contrôleur articles (controller/**articles**/articles.controller.php) et appeler sa méthode lpcm().

2.2 – Le model

La gestion du model est desservie par l'utilisation du moteur de template Smarty.

Le concept d'un système de template en général et de Smarty en particulier est de réserver les tâches de production des données à PHP et de mettre le code de présentation (HTML en l'occurrence) dans des 'templates' ou modèles, un fichier qu l'on suffixera dans nos exemples par '.TPL'

[Source Développez](#)

Chaque constructeur de contrôleur fait appel à Smarty avec

```
$this->_view = Base::Load(CLASS_COMPONENT)->_view;
```

Les vues relatif aux blocks se trouvent dans controller/<<controllerName>>/view/

Les layouts de page (ceux défini dans infos.php) se trouvent dans le dossier view/ à la racine.

assign()

Assignment d'une valeur

```
$this->_view->assign('toto','laaaaa');
```

addBlock()

Assignment à une variable d'un template au sein d'un même contrôleur

```
$this->_view->addBlock('blk', 'article.tpl');
```

Assignment à une variable d'un template externe

```
$this->_view->addBlock('formulaire', 'formulaire.tpl','controller/articles/view/');
```

Récupérer une valeur dans un template

```
[% $varName %]
```

Faire un include

```
[%include file='view/test/content-top.tpl.php%]
```

Variable pré-rempli :

Le titre de la page défini dans infos.php est accessible via [% Title %]

Toutes les constantes du site son accessible automatique

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[% $SYS_FOLDER %]/themes/pQp.css">
```

url de la doc :

<http://www.smarty.net/docsv2/fr/>

2.3 – La vue

La vue est fortement liée au model et son utilisation de Smarty.

La fonctionnalité vue récupère l'ensemble des assignations de templates et variables qui lui ont été faite et les insère dans un buffer.

Le buffer

L'utilisation d'un buffer consiste à stocker temporairement le rendu d'une page afin de séparer projection et traitement d'une page.

Ainsi, une page peut traiter une information sans projeter de code html.

Autre conséquence, si un `print_r()` ou `echo()` est utilisé, il apparaîtra avant la projection du buffer.

Projection

```
$SiteObj = Base::Load(CLASS_BASE);  
$SiteObj->Start($_SERVER['REQUEST_URI']);  
$SiteObj->Display();
```

3.1 – Les listeners

Le **listener**, en français **écouteur**, est un terme anglais utilisé de façon générale en informatique pour qualifier un élément logiciel qui est à l'écoute d'évènements afin d'effectuer des traitements.

[Source Wikipedia](#)

Un listener permet d'affecter automatiquement des actions prédéfini au code.
Par exemple, la validation d'un formulaire spécifique, déclenche l'appel à un contrôleur type.

Todo

Implémentation au sein d'un formulaire

```
<input type="hidden" value="articles[register]" name="todo">
```

ControllerName[methodName]

```
function POST_register($data){  
    echo 'articles::POST_register() auto !';  
    echo '<pre>';  
    print_r($data);  
    echo '</pre>';  
}
```

(extrait du controleur articles)

La méthode demandé étant nommé register et faisant partie des listener de type Post, la méthode s'appellera donc **POST_register**.

Le paramètre \$data, sera automatiquement renseigné par les données du formulaire (\$_POST).

4.1.1 – Classe – Engine - Base

Cette classe est le cœur du MVC. Elle permet de lier toutes les classes entre elle et effectue tout les appels. C'est l'index des classes.

Méthode Start()

Comme son nom l'indique, elle initialise le site.

Elle est appelée par l'index avec comme argument `$_SERVER['REQUEST_URI']`).

C'est cette fonction qui va inclure le bon fichier infos.php et lancer les contrôleurs.

Méthode Load()

Autre méthode très importante dans le MVC, elle permet l'instanciation des classes.

Cette méthode est couplée à une classe externe servant d'autoload (`__autoload` de php5).

Ces paramètres sont : le nom de la classe, un tableau (array) d'arguments (facultatifs) et le paramètre **singleton** (true/false).

Le singleton

En génie logiciel, le **singleton** est un patron de conception (*design pattern*) dont l'objet est de restreindre l'instanciation d'une classe à un seul objet (ou bien à quelques objets seulement). Il est utilisé lorsque l'on a besoin d'exactly un objet pour coordonner des opérations dans un système. Le modèle est parfois utilisé pour son efficacité, lorsque le système est plus rapide ou occupe moins de mémoire avec peu d'objets qu'avec beaucoup d'objets similaires.

On implémente le singleton en écrivant une classe contenant une méthode qui crée une instance uniquement s'il n'en existe pas encore. Sinon elle renvoie une référence vers l'objet qui existe déjà.

[Source Wikipedia](#)

Exemple d'utilisation :

```
$SiteObj = Base::Load(CLASS_BASE);
```

Ou plus complexe,

```
Base::Load(CLASS_CONTROLLER,array($ControllerName,$control[INFOS_METHOD]));
```

Méthode Display()

Cette méthode affiche le rendu d'une page, c'est notre vue (voir 2.3).

4.1.2 – Classe – Engine - Contrôleur

Cette classe permet l'instanciation via le `base->load()` des contrôleurs.
Elle n'est jamais appelée directement.

4.1.3 – Classe – Engine - Vue

La vue correspond à l'interface avec laquelle l'utilisateur interagit. Sa première tâche est de présenter les résultats renvoyés par le modèle. Sa seconde tâche est de recevoir toutes les actions de l'utilisateur (clic de souris, sélection d'une entrée, boutons, etc). Ces différents événements sont envoyés au contrôleur. La vue n'effectue aucun traitement, elle se contente d'afficher les résultats des traitements effectués par le modèle et d'interagir avec l'utilisateur.

[Source wikipedia](#)

La vue utilise le gestionnaire de vue Smarty (voir 2.2 et 2.3).
Son appel s'effectue au niveau de la classe abstraite « component », lui-même appelé par les constructeurs :

```
Class Component {
    var $_view;
    function Component(){
        $this->_bdd = Base::Load('Bdd');
    }
}

Class articles_controller{
    function articles_controller(){
        $this->_view = Base::Load(CLASS_COMPONENT)->_view;
    }
}
```

Voir 2.2 pour plus d'informations.

4.1.4 – Classe – Engine - Bdd

Todo : à compléter avec Dorian.

La classe Bdd hérite de l'ORM Doctrine. Elle ajoute une surcouche pour en faciliter son utilisation (raccourcie) mais également garder toutes les possibilités offerte par cette ORM.

Object relational mapper (ORM) for PHP that sits on top of a powerful database abstraction layer (DBAL). One of its key features is the option to write database queries in a proprietary object oriented SQL dialect called Doctrine Query Language (DQL), inspired by Hibernate's HQL. This provides developers with a powerful alternative to SQL that maintains flexibility without requiring unnecessary code duplication.

Source Doctrine-project.org

Méthode Load()


Cette méthode permet comme son homologue Base ::load() de charger une instance de table avec comme argument son nom.

```
$this->_bdd = Base::Load(CLASS_BDD);  
$this->_table[self::TableNews] = $this->_bdd->load('News');
```

Méthode InitTable()

Cette méthode crée en base la tableName

```
$bddObj->initTable('News');
```



4.1.5 – Classe – Engine - Coremessage

Cette classe permet la gestion des messages de type « critic », « warning » et « generic ».
L'intégralité de ces messages sont défini au sein de fichiers xml nommé **coremessage.xml**

Une partie se trouve dans engine/inc/**coremessage.xml**
Et la seconde partie dans www/inc/**coremessage.xml**

Le premier fichier défini les messages liée à l'engine en lui-même (erreur de chargement de classes, initialisation etc ...).

Le second quant à lui permet de définir des messages liée au projet et autorise également la surcharge des messages de l'engine.

Par exemple :

(engine/)

```
<message id="ERR_LOAD_CLASS">Impossible de charger la class</message>
```

Peut tout à fait être remplacé sans toucher au fichier principal dans le fichier du projet (www/)

```
<message id="ERR_LOAD_CLASS">Impossible de charger la class du projet SEL</message>
```

Il suffit d'utiliser la même clé.

Critic – Warning – Générique.

Bien qu'utilisant le même fichier, ces trois méthodes d'appel ont un comportement différent.

Warning et générique vont simplement retourner un message alors que Critic va arrêter l'exécution de la page (fonction exit()).

Appel :

Pour appeler l'une de ces méthodes, nous utilisons :

```
Base::Load(CLASS_CORE_MESSAGE)->Warning($MessageCle);
```

```
Ex : Base::Load(CLASS_CORE_MESSAGE)->Warning('ERR_LOAD_CLASS');
```

4.1.6 – Classe – Engine - Email

Cette classe permet une utilisation simplifiée de PHPMailer.

Elle instance les méthodes SimpleMail() et SimpleMailHTML().

SimpleMail

Base ::Load(CLASS_EMAIL)->SimpleMail(\$FromMail, \$FromName, \$ToMail, \$Subject, \$content)

SimpleMailHTML

Base ::Load(CLASS_EMAIL)->SimpleMailHTML(\$FromMail, \$FromName, \$ToMail, \$Subject, \$content)

Cette methode appel SimpleMail() en lui incluant un encodage en Html

Autres :

Voir doc :

<http://www.zenphoto.org/documentation/plugins/PHPMailer/PHPMailer.html>

4.1.7 – Classe – Engine - Encode

Encode n'est pas une classe à proprement parlé. Elle est intégrée à la classe Base().

Encode permet par l'appel d'un controller se trouvant sur site.com/encode/ d'encoder une chaîne de caractères à la volée en la passant dans l'url par exemple :

Site.com/encode/admin va encoder le mot « admin » et donc ressortir

« a7cadb54ca75f2595c6a2a2139aa3e94 » (suivant l'encodage défini dans le fichier de config).

Cet encodage est notamment utilisé pour l'accessControl (2.1).

Fonctionnement

Son utilisation est définie par l'utilisation des fonctions selEncode() et selDecode()

5 - Choix Technologique :

Base de données

Doctrine

Doctrine permet d'utiliser une base de données sans écrire de requêtes SQL, en utilisant des classes personnalisées.

Mysql (InnoDB)

Gratuité de Mysql et facilité d'utilisation avec Doctrine.

Arborescence

Arborescence.xml

Mise en pratique du cour sur le Xml pour stocker les données liée à l'arborescence du projet.

Php (version 5.3)

Dernière version en date, meilleure gestion des objets.

MVC

Séparation du model, de la vue et des contrôleurs.

Smarty

Système de templating simple, performant et standardisé. Il permet une maintenance aisée de l'affichage.

Plugin "Image Thumb" :

Génération à la vole d'image compressé et resizer pour améliorer les temps de chargements.

Xhtml & Doctype STRICT

Meilleur respect des normes préconisé par le W3C.
CSS2 Valide et cross-browser.

Javascript

Jquery

Code facilement maintenable et géré par toute l'équipe.

Principes de fonctionnement

Séparation Engine et projet

Cette séparation à pour but de clarifier la gestion des comportements par défaut et celle liée au projet. A terme, elle permet également la réutilisation et la maintenance de plusieurs projets (correction de bug, update ...).

Surcharge

Chaque classe et fichier d'informations peut être surchargé en vue de modifier un comportement ou action normalement géré par l'engine.

Fusion

Certain éléments sont à la fois sur chargeable et fusionnable. C'est le cas par exemple du fichier xml d'arborescence. Ces éléments peuvent être réécrit ou contraire complémentaire (fichier engine et fichier projet).

Surcouche

Les classes importées de l'extérieur (doctrine, smarty ...) ne sont jamais utilisé directement et ne doivent jamais être modifié. Certaines classes (bdd, view ...) héritent de celles-ci. Cette pratique permet la mise à jour future de ces classes avec plus de souplesse.

Singleton (Base ::Load())

Toutes les classes instanciées le sont par ce composant. Cette pratique évite une trop grande consommation serveur et autorise de plus grande capacité de fonctionnement (ex : utilisation de la même instance de vue pour la compléter au fur et à mesure).