






Werkstoff: EN-GJS-700-2
Maßstab: 1:1

(✓)

x = Rz 63
y = Rz 16
z = Rz 4

Nicht bemaßte Freistiche DIN 509 – E0,6×0,3
Nicht bemaßte Radien R2
Oberflächen nach DIN EN ISO 1302
Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Gusstoleranzen DIN 1686 – GTB 18

Verantw. Abt.	Technische Referenz Projekt Fliehkraftkupplung	Erstellt durch	Genehmigt von	
		Dokumentenart Einzelteilzeichnung	Dokumentenstatus	
		Titel, Zusätzlicher Titel: Antriebsnabe (Pos.1)	Sachnummer 14.2.5.2	
			Änd. / Ausgabedatum / Spr. / Blatt	





Oberflächen DIN EN ISO 1302, Werkstückkanten DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK, Passungssystem Einheitsbohrung


Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
	Projekt Fliehkraftkupplung		

Werkstoff:	Dokumentenart	Dokumentenstatus
E295	Einzelteilzeichnung	in Bearbeitung
Maßstab 1:1	Titel, Zusätzlicher Titel: Gehäuse (Pos. 3)	Sachnummer: 14.2.5.4


And.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
A	2026-10-02	de	1/1







Z (2:1)





Nicht bemaßte Freistiche DIN 509 – E0,6×0,3
Nicht bemaßte Radien R5
Oberflächen nach DIN EN ISO 1302
Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK, Passungssystem Einheitsbohrung
Gusstoleranzen DIN 1686 – GTB 18


Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
	Projekt Fliehkraftkupplung		

Werkstoff:	Dokumentenart	Dokumentenstatus
EN-GJS-700-2	Einzelteilzeichnung	in Bearbeitung
Maßstab 1:1	Titel, Zusätzlicher Titel: Deckel (Pos. 4)	Sachnummer: 14.2.5.5

And.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
A	2026-10-02	de	1/1







√ (√) $\sqrt{x} = \sqrt{Rz\ 63}$ $\sqrt{y} = \sqrt{Rz\ 16}$


−0,3 +0,3

5.2 Belag: aufgeklebt
Oberflächen nach DIN EN ISO 1302
Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK, Passungssystem Einheitsbohrung
Gusstoleranzen DIN 1686 – GTB 18

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
	Projekt Fliehkraftkupplung		

Werkstoff:	Dokumentenart	Dokumentenstatus
EN-GJS-700-2 / Belag	Einzelteilzeichnung	in Bearbeitung
Maßstab 1:1	Titel, Zusätzlicher Titel: Fliehgewicht (Pos. 5)	Sachnummer: 14.2.5.6

Änd.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
A	2026-10-02	de	1/1



Rz 63

−0,3


+0,3

Oberflächen DIN EN ISO 1302, Werkstückkanten DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK


Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
	Projekt Fliehkraftkupplung		

Werkstoff:	Dokumentenart	Dokumentenstatus
S235JR	Einzelteilzeichnung	in Bearbeitung
Maßstab 5:1	Titel, Zusätzlicher Titel: Scheibe (Pos. 6)	Sachnummer: 14.2.5.7

And.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
A	2026-10-02	de	1/1



if = 13 (federnde Windungen)
Ösen: ganze deutsche Öse, beidseitig




Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
	Projekt Fliehkraftkupplung		

Werkstoff:	Dokumentenart	Dokumentenstatus
46Si7 (Federstahl)	Einzelteilzeichnung	in Bearbeitung
Maßstab 2:1	Titel, Zusätzlicher Titel: Zugfeder (Pos. 7)	Sachnummer: 14.2.5.8

And.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
A	2026-10-12	de	1/1



$\sqrt{y} = \sqrt{Rz\ 16}$

−0,3 +0,3

Oberflächen DIN EN ISO 1302, Werkstückkanten DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
	Projekt Fliehkraftkupplung		

Werkstoff:	Dokumentenart	Dokumentenstatus
C45E	Einzelteilzeichnung	in Bearbeitung
Maßstab 2:1	Titel, Zusätzlicher Titel: Zylinderstift (Pos. 9)	Sachnummer: 14.2.5.9

And.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
A	2026-10-02	de	1/1