

SOURCE FILE CDJSON/QRPGLESRC

MEMBER JSONKLA01

```
SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9 ...+... 0
100 **FREE 06/03/23
200 Ctl-Opt BndDir('JSONXML') dftactgrp(*NO) ACTGRP('QILE'); 06/03/23
300 DCL-F pfsigi DISK(*EXT) USAGE(*INPUT) KEYED; 06/03/23
400 DCL-F pfvaria DISK(*EXT) USAGE(*INPUT) KEYED; 06/03/23
500 DCL-F pfbetvw DISK(*EXT) USAGE(*INPUT) KEYED; 06/03/23
600 DCL-F lfkln DISK(*EXT) USAGE(*INPUT) KEYED; 05/05/23
700 DCL-F lfvenr DISK(*EXT) USAGE(*INPUT) KEYED; 21/06/23
800 DCL-F pfnati DISK(*EXT) USAGE(*INPUT) KEYED EXTFILE('WINSOLPRO/PFNATI'); 13/06/23
900 DCL-F lfvprs DISK(*EXT) USAGE(*INPUT) KEYED EXTFILE('WINSOLPRO/LFVPRS'); 13/06/23
1000 /include qrpgleRef,jsonxml 06/03/23
1100 06/03/23
1200 dcl-pi *n ; 06/03/23
1300 pfirma char(2) ; 06/03/23
1400 end-pi ; 06/03/23
1500 dcl-s pklnr char(1) ; 21/03/23
1600 Dcl-S klnr zoned(8:0); 05/05/23
1700 Dcl-S pJson Pointer; 21/03/23
1800 Dcl-S pNewObj Pointer; 21/03/23
1900 pklnr = 'K'; 21/03/23
2000 pNewObj = json_NewObject(); 21/03/23
2100 setll (pklnr) pfsigi; 21/03/23
2200 reade (pklnr) pfsigi; 21/03/23
2300 dow not %eof(pfsigi); 21/03/23
2400 klnr = %dec(num:8:0); 09/06/23
2500 if klnr > 100; 09/06/23
2600 pJson = json_NewObject(); 21/03/23
2700 json_SetStr (pJson : 'customerId' : pfirma + num); 06/03/23
2800 json_SetStr (pJson : 'customerName' : %trimr(NAAM)); 06/03/23
2900 klnr = %dec(num:8:0); 23/05/23
3000 kklrn = klnr; 23/05/23
3100 chain (kklrn) lfkln; 23/05/23
3200 if %found; 23/05/23
3300 json_SetStr (pJson : 'customerStreet' : %trimr(KADRE1) + ' ' + %TRIMR(kadre2)); 23/05/23
3400 json_SetStr (pJson : 'customerZipcode' : %trimr(KPOSTN)); 23/05/23
3500 json_SetStr (pJson : 'customerLocality' : %trimr(KGEM)); 23/05/23
3600 13/06/23
3700 if pfirma = 'WV'; 13/06/23
3800 chain (kklrn) lfvprs; 13/06/23
3900 chain (prnat) pfnati; 13/06/23
4000 json_SetStr (pJson : 'customerCountry' : %trimr(COUNTRY)); 13/06/23
4100 else; 13/06/23
4200 json_SetStr (pJson : 'customerCountry' : %trimr(LANDK)); 13/06/23
4300 endif; 13/06/23
4400 else; 23/05/23
4500 json_SetStr (pJson : 'customerStreet' : %trimr(ADRES)); 06/03/23
4600 json_SetStr (pJson : 'customerCountry' : %trimr(LANDK)); 06/03/23
4700 json_SetStr (pJson : 'customerZipcode' : %trimr(POSTNR)); 06/03/23
4800 json_SetStr (pJson : 'customerLocality' : %trimr(LOKAL)); 06/03/23
4900 endif; 23/05/23
5000 json_SetStr (pJson : 'customerGroup' : %trimr(SRTKL)); 06/03/23
5100 koms = 'ST'; 06/03/23
5200 lijnk = srtkl; 06/03/23
5300 chain (koms : lijnk) pfvaria; 06/03/23
```

SOURCE FILE CDJSON/QRPGLESRC

MEMBER JSONKLA01

```
SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9 ...+... 0
5400  if %found;                                06/03/23
5500  json_SetStr      (pJson : 'customerGroupDescription' : %trimr(oms));    06/03/23
5600  else;                                06/03/23
5700  json_SetStr      (pJson : 'customerGroupDescription' : '');            06/03/23
5800  endif;                                06/03/23
5900  json_SetStr      (pJson : 'customerVatnumber' : %trimr(BTWLND)+ %TRIMR(BTWNRR)); 06/03/23
6000  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcode' : %trimr(BTWC));            06/03/23
6100  select;                                06/03/23
6200  when btwc = '';                        06/03/23
6300  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcodeDescription' :                06/03/23
6400  'België - btw-plichtige + particulier');                                06/03/23
6500  when btwc = '0';                      06/03/23
6600  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcodeDescription' :                06/03/23
6700  'België - btw-plichtige + particulier');                                06/03/23
6800  when btwc = '1';                      06/03/23
6900  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcodeDescription' :                06/03/23
7000  'België - btw medecontractant');                                           06/03/23
7100  when btwc = '2';                      06/03/23
7200  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcodeDescription' :                06/03/23
7300  'export(buiten E.E.G)+België btw-vrij');                                  06/03/23
7400  when btwc = '3';                      06/03/23
7500  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcodeDescription' :                06/03/23
7600  'België - geen btw-plichtige (vak 00)');                                  06/03/23
7700  when btwc = '4';                      06/03/23
7800  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcodeDescription' :                06/03/23
7900  'binnen E.G. - intracommunautaire levering');                            06/03/23
8000  when btwc = '5';                      06/03/23
8100  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcodeDescription' :                06/03/23
8200  'binnen E.G. - geen intracommunautaire levering');                        06/03/23
8300  other;                                06/03/23
8400  json_SetStr      (pJson : 'customerVatcodeDescription' : '');            06/03/23
8500  ends1;                                06/03/23
8600  json_SetStr      (pJson : 'customerPaymentterm' : %trim(%char(BETVW))); 06/03/23
8700  chain (betvw) pfbetvw;              06/03/23
8800  if %found;                                06/03/23
8900  json_SetStr      (pJson : 'customerPaymenttermDescription' : %trimr(%subst(OMSBT1:1:50))); 06/03/23
9000  else;                                06/03/23
9100  json_SetStr      (pJson : 'customerPaymenttermDescription' : '');        06/03/23
9200  endif;                                06/03/23
9300  json_SetStr      (pJson : 'customerCurrency' : 'EUR');                   06/03/23
9400  select;                                06/03/23
9500  when taal = '1';                      06/03/23
9600  json_SetStr      (pJson : 'customerLanguage' : 'NL');                   06/03/23
9700  when taal = '2';                      06/03/23
9800  json_SetStr      (pJson : 'customerLanguage' : 'FR');                   06/03/23
9900  when taal = '3';                      06/03/23
10000 json_SetStr      (pJson : 'customerLanguage' : 'DE');                   06/03/23
10100 other;                                06/03/23
10200 json_SetStr      (pJson : 'customerLanguage' : 'EN');                   06/03/23
10300 ends1;                                06/03/23
10400 select;                                06/03/23
10500 when pfirma = 'WV';                   06/03/23
10600 json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'WINSOL N.V.');
```

SOURCE FILE CDJSON/QRPGLESRC

MEMBER JSONKLA01

```
SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9 ...+... 0
10700  when pfirma = 'WG';                                06/03/23
10800  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'WINSOL GROUP N.V.');
```

```
10900  when pfirma = 'AC';                                06/03/23
11000  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'WINSOL ACTUELL N.V.');
```

```
11100  when pfirma = 'BA';                                06/03/23
11200  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'WINBALU N.V.');
```

```
11300  when pfirma = 'WI';                                06/03/23
11400  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'WINSOL INTERNATIONAL NV');
```

```
11500  when pfirma = 'HE';                                06/03/23
11600  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'HELIOS TRADING N.V.');
```

```
11700  when pfirma = 'IN';                                06/03/23
11800  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'WINSOL INDUSTRIES N.V.');
```

```
11900  when pfirma = 'SF';                                06/03/23
12000  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'S.F.O. S.A.R.L.');
```

```
12100  when pfirma = 'WN';                                06/03/23
12200  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'WINSOL NORD EURL');
```

```
12300  when pfirma = 'WP';                                06/03/23
12400  json_SetStr      (pJson : 'customerCompany' : 'WINPLUS');
```

```
12500  ends1;                                              06/03/23
12600
12700  klnr = %dec(num:8:0);                                05/05/23
12800  kklnr = klnr;                                        05/05/23
12900  if pfirma = 'WV';                                    05/05/23
13000  prnr = kklnr;                                        05/05/23
13100  chain (prnr) lfvprs;                                  05/05/23
13200  if %found;                                           05/05/23
13300  json_SetStr      (pJson : 'CustomerEnterpriseNumber' : PROND);
```

```
13400  else;                                                05/05/23
13500  json_SetStr      (pJson : 'CustomerEnterpriseNumber' : '0');
```

```
13600  endif;                                              05/05/23
13700  else;                                                05/05/23
13800  json_SetStr      (pJson : 'CustomerEnterpriseNumber' : '0');
```

```
13900  endif;                                              05/05/23
14000  chain (kklnr) lfklnr;                                05/05/23
14100  if %found;                                           05/05/23
14200  json_SetNum      (pJson : 'CashDiscountPercentage' : kprko );
```

```
14300  chain (kvtnr) lfvnr;                                21/06/23
14400  if %found;                                           05/05/23
14500  select;                                              05/05/23
14600  when vbank = 1;                                       05/05/23
14700  json_SetStr      (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : 'B2C');
```

```
14800  when vbank = 2;                                       05/05/23
14900  json_SetStr      (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : 'B2B');
```

```
15000  when vbank = 4;                                       05/05/23
15100  json_SetStr      (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : 'PROJ');
```

```
15200  when vbank = 5;                                       05/05/23
15300  json_SetStr      (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : 'CCH');
```

```
15400  when vbank = 6;                                       05/05/23
15500  json_SetStr      (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : 'Export');
```

```
15600  when vbank = 97;                                      05/05/23
15700  json_SetStr      (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : 'Franse VT');
```

```
15800  other;                                              05/05/23
15900  json_SetStr      (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : '');
```

SOURCE FILE CDJSON/QRPGLSRC

MEMBER JSONKLA01

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9 ...+... 0

16000	endsl;	05/05/23
16100	else;	05/05/23
16200	json_SetStr (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : '');	05/05/23
16300	endif;	05/05/23
16400	else;	05/05/23
16500	json_SetStr (pJson : 'BusinessUnitDimemsion' : '');	05/05/23
16600	endif;	05/05/23
16700	json_SetValue (pNewObj : 'Customers[]' : pjson);	21/03/23
16800	json_delete(pJson);	21/03/23
16900	endif;	09/06/23
17000	reade (pk1r) pfsigi;	21/03/23
17100	enddo;	21/03/23
17200	json_WriteJsonStmf(pNewObj: '/export/cus_' + pfirma + '.json': 1208: *OFF);	28/04/23
17300	json_delete(pNewObj);	21/03/23
17400	*in1r = *on;	06/03/23

* * * * E N D O F S O U R C E * * * *