01 / RESULTADO DA ENTREGA

Mais clareza para decidir.

Uma revisão operacional do LegalGrowth, preservando a identidade editorial, os cálculos e os limites de segurança.

O ponto de partida foi uma auditoria externa de **17 páginas**. Seus achados foram comparados com o código atual antes de alterar a aplicação: correções posteriores foram preservadas e capacidades já existentes não foram apresentadas como novidades.

CONTEXTO	O período acompanha a navegação. Orçamento usa mês; relatórios usam semana. Datas ainda em edição não mudam uma consulta já aplicada.
LEITURA	Indicadores e pontos de atenção chegam antes da galeria. A comparação de campanhas mostra eficiência junto aos valores principais.
TRANSPARÊNCIA	Conexões de IA são compartilhadas. Exemplos fictícios não acionam provedores; ações de análise podem ter cobrança, mesmo em demo.
FRONTEIRA DE SEGURANÇA	Contratos reais continuam bloqueados. Unlimited-OCR recebeu avaliação e contrato opcional desativado, sem instalação ou inferência.

O que permanece reconhecível

Newsreader e Manrope, verdes e neutros, gravuras dos dossiês, dois temas e navegação por teclado. Evidências nas recomendações e distinção entre conversões e contratações continuam centrais.

Resultado de engenharia, não promessa de produção. Testes sintéticos e inspeção visual sustentam esta entrega. Não substituem avaliação com usuários, leitor de tela, dispositivos físicos ou documentos reais.

O AGENTS.md agora registra a entrega de PDF para trabalhos substanciais. O projeto permanece privado no GitHub; este documento não confirma o envio desta revisão ao repositório remoto.

02 / ANTES E DEPOIS - P2-01


A tarefa vem primeiro.

A galeria foi preservada como navegação complementar. O Resumo agora apresenta contexto, resultados e atenção antes da coleção de dossiês.

ANTES | v56 - desktop de 1366 px



DEPOIS | v57 - desktop de 1440 px



Capturas reais da aplicação com dados sintéticos. Recortes dos primeiros 650 px, ajustados à mesma largura editorial; as resoluções e fixtures diferem. A comparação mostra prioridade de conteúdo, não desempenho nem igualdade de números.

03 / CONTEXTO - P1-01, P1-02, P1-06 E P2-02

Cada calendário tem um papel.

A URL registra o contexto aplicado; a memória da sessão é separada entre dados do escritório e demonstração.

INTERVALO	**Resumo, Campanhas, Recomendações e Insights.** Início e fim seguem nos links, na recarga e no histórico. Área pertence apenas a Campanhas.
MÊS	**Orçamento.** Um seletor mensal corresponde à API existente. Ao vir da análise, usa o mês da data final; não altera o intervalo analítico salvo.
SEMANA	**Relatórios.** Segunda-feira a domingo, com as duas datas visíveis. Cada arquivo retrata o momento em que foi criado e não se atualiza sozinho.

Um erro discreto que precisava de teste

Antes da correção, uma consulta de setembro podia terminar enquanto o usuário editava agosto. A resposta era de setembro, mas os campos ainda não aplicados podiam entrar na URL. Agora existe um **estado aplicado separado do rascunho**. Consultas, links e análises usam o mesmo contexto confirmado.

Prevenção e recuperação

Datas vazias, inexistentes, invertidas ou além do limite de 366 dias recebem mensagem específica junto ao campo. O filtro permanece aberto, o foco ajuda a corrigir e resultados antigos são retirados. “Tentar novamente” é reservado a falhas transitórias; repetir uma leitura não repete uma gravação confirmada.

Comparação que ajuda a investigar

Custo por contato qualificado e por contratação aparecem na comparação principal, inclusive no celular. Os valores vêm do backend. Zero é diferente de ausência; divisão por zero não vira eficiência fictícia. Menor custo, sozinho, não comprova qualidade ou retorno financeiro.

04 / CLAREZA OPERACIONAL

Promessas do tamanho da capacidade.

Melhorias de apresentação explicam o comportamento existente, sem reescrever regras financeiras nem tornar configurações compartilhadas em simulação.

ORÇAMENTO E GASTOS	**P1-03/04.** A lista informa até 100 despesas recentes de todos os meses. Saldo de mídia, software e alocação legada são diferenciados; valores e fórmulas foram preservados.
IA E CUSTOS	**P1-05.** Conexões e limite pertencem à instalação. A reserva interna não é a fatura do fornecedor. Dados fictícios não tornam uma análise externa gratuita.
RECOMENDAÇÕES	**P2-03.** Revisar evidências recebe prioridade. Cabeçalhos identificam área, cidade ou período corretamente. Aprovar registra uma decisão; não altera anúncios.
RELATÓRIOS	**P2-04.** PDF é o formato principal para leitura; JSON tem uma única ação identificada por arquivo. A lista mostra semana completa e ações empilhadas no celular.
EXEMPLOS	**P2-05.** Notícias, Oportunidades e Insights oferecem conteúdo fixo claramente fictício. Não há jornal real inventado, execução fictícia registrada como IA real ou demo usada para esconder falha.
CONTRATOS	**P2-06.** A interface diz demonstração e “Formato conferido”. Mantém página de origem, justificativa e alternativas; não afirma identidade ou validade jurídica.

P2-07 / manutenção: regras substituídas do Resumo e downloads foram removidas e tokens de escala reutilizados. CSS legado fora desse escopo permanece.

Preservado: autenticação, autorização, escape de texto, CSP, proteção de credenciais, separação de escopos e bloqueio de ingestão real. A revisão não autoriza anunciar conformidade integral de acessibilidade ou segurança.

05 / UNLIMITED-OCR

Contrato preparado. Motor desativado.

Viável como adaptador futuro; compatibilidade local e qualidade em contratos brasileiros continuam condicionadas a uma prova de conceito separada.

A documentação Baidu apresenta imagens e múltiplas páginas. A receita específica do vLLM exige configuração e código próprios. O nome “Unlimited” não elimina limites de tokens, páginas, pixels, memória ou tempo. Não foi instalado modelo nem alterado driver.

ENTREGUE AGORA	**OcrProvider**, página e resultado imutáveis, estados explícitos e verificação de documento/página. A única implementação entregue retorna indisponibilidade.
AINDA NÃO ENTREGUE	Worker isolado, proibição efetiva de saída para internet, cancelamento e timeout forçado, limites de CPU/RAM/VRAM, limpeza, retenção e autorização por documento.
COMPATIBILIDADE	O registro do Windows contém uma RX 9070 XT e outros adaptadores; isso não confirma a GPU ativa nem inferência. Suporte AMD do runtime não comprova suporte de todos os kernels do modelo.
LICENÇAS	Código e modelo publicam MIT. Dependências precisam de avaliação própria: PyMuPDF informa AGPL ou licença comercial. Nenhum componente pesado foi adicionado.

Fluxo futuro proposto

Classificar cada página → aproveitar texto digital → OCR só onde necessário → preservar origem → conferir formatos e divergências → revisão humana. O PDF misto precisa de classificação por página; o sinal atual é global e continua limitado.

A futura prova usa documentos sintéticos: texto digital, scan, rotação, baixa qualidade, tabelas, campos ausentes e valores conflitantes. Deve medir acerto exato, omissões, invenções, origem, tempo e memória. Confiança de OCR nunca comprova identidade ou validade jurídica.

06 / EVIDÊNCIAS E RESSALVAS

Verificado, com limites explícitos.

Os números abaixo distinguem execução automatizada, capturas e opinião independente. Uma nota visual não substitui teste funcional.

PYTHON	**179 testes aprovados.** Seis avisos de depreciação existentes: Starlette/httpx, Alembic e pypdf. Leitura do .env desativada; banco de teste.
MATRIZ INICIAL	**172 grupos aprovados, 160 capturas.** Onze páginas, cinco larguras (320/390/768/1024/1440), dois temas e estados sintéticos. Dados de uma etapa anterior às correções finais.
MATRIZ FINAL	**175 grupos aprovados e 162 capturas.** 228 GET simulados; nenhum erro, mutação real ou acesso externo. Arquivos monitorados permaneceram estáveis durante a execução.
GALERIA	**14 grupos e 68 capturas.** Foco por teclado, movimento reduzido, 14 pares de contraste e links sem JavaScript. Evidência separada da matriz de páginas.
REGRESSÕES DIRETAS	Calendário e exemplos sem rede; consulta atrasada e contexto aplicado; dois POSTs de análise simulados; recuperação de gravação e foco em quatro combinações de tela/tema.

Parecer independente

THE CRITIC aprovou a versão final com 9,0/10, após duas rodadas. Os cinco achados foram corrigidos; 32 imagens finais foram examinadas. Não há pendência crítica, alta ou média que impeça encerrar o ciclo. Resta simplificar avisos repetidos de exemplo fictício em Notícias (baixa prioridade). Em 768 px, a tabela mantém rolagem interna orientada. A nota vale para a amostra visual e operacional, sem certificar acessibilidade, segurança ou produção.

O que estes testes não certificam: usabilidade com pessoas, leitor de tela, navegador/hardware móvel real, todos os navegadores, precisão OCR ou operação com clientes reais. O teste de 200% emula reflow em viewport 720 × 450 com DPR 2; não é zoom real do navegador. Nenhuma chamada paga ou inferência OCR foi realizada.

07 / APRENDIZADO E CONTINUIDADE

Entender para manter.

Uma função pequena protege a coerência do filtro antes de consultar. O backend continua validando: JavaScript pode ser ignorado pelo cliente.

```
function validate(start, end) {
  if (!validDate(start)) return {field:'start', message:'...'};
  if (!validDate(end)) return {field:'end', message:'...'};
  if (start > end) return {field:'end', message:'...'};
  if ((Date.parse(end)-Date.parse(start))/86400000 > 366)
    return {field:'end', message:'...'};
  return null;
}
```

Trecho didático de period-context.js; mensagens abreviadas apenas nesta página.

LINHAS 1-3	Recebem início/fim e recusam datas inválidas. O retorno indica o campo; não existe consulta, gravação ou chamada de IA.
LINHA 4	Após validar AAAA-MM-DD, a comparação textual segue a ordem temporal. Sem ela, um intervalo negativo poderia passar pelo limite seguinte.
LINHAS 5-6	Convertem a diferença UTC de milissegundos em dias e comparam com 366. Sem validar antes, valores inválidos poderiam produzir NaN.
LINHAS 7-8	null indica ausência de erro. O chamador pode aplicar o estado; caso contrário mantém o formulário e associa foco e mensagem ao campo.

Seu desafio

Crie um teste com intervalo que atravesse fevereiro de um ano bissexto. Explique por que o cálculo não deve depender do fuso do navegador. Depois identifique o teste que protege um rascunho editado enquanto uma consulta está lenta. Não altere a API.

Fontes e reprodução

Registro: docs/VALIDATOR-REVIEW.md. Decisões: ADR 010 e ADR 011. OCR: docs/UNLIMITED-OCR.md. Parecer: docs/THE-CRITIC-VALIDATOR-REVIEW.md. Evidência: output/validator-review/final/results.json.

Fontes primárias: Baidu / Unlimited-OCR, receita vLLM, licenciamento PyMuPDF. Consulte o documento OCR para AMD, modelo e fontes completas.

Gerador reproduzível: scripts/build-validator-delivery.py. Testes de navegador exigem servidor local, mocks e autenticação local; credenciais nunca fazem parte deste PDF.