

Human Medical Imaging
& Intervention Center

СЕУЛ · КОРЕЯ

HUMAN MEDICAL IMAGING & INTERVENTION CENTER

Точная диагностика. Лечение без разрезов.

Центр лучевой диагностики и интервенционной радиологии: от диагностики до лечения — новые стандарты в радиологии.

150+	8	№1	1250+
врачей-радиологов в сети	узких специализаций	телерадиология в Корее	партнёрских больниц

Диагностика · Интервенция · Телерадиология · Онкология (IAC)

КОНСУЛЬТАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

+7 771 933 39 39

Seoul Medical Center · г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/26
seoulmed.kz · WhatsApp +7 771 799 95 26

SEOUL MEDICAL CENTER

WhatsApp

КТО МЫ

О Центре Human Medical Imaging



Наша миссия — через радиологию сокращать разрыв в региональном здравоохранении и способствовать повышению качества медицинской помощи.

— Д-р Ким Сон Хён, генеральный директор

Радиологическая помощь университетского уровня — быстрее и доступнее

Специализированный центр, где бывшие профессора университетов проводят МРТ, КТ, УЗИ и другие современные исследования, осмотры, процедуры и дистанционную интерпретацию снимков.

- Радиологи — бывшие профессора ведущих университетских клиник Сеула
- Диагностическое оборудование и инфраструктура уровня университетских больниц
- Специализированные клиники: диагностика, щитовидная железа, молочная железа, лечение боли

СТРУКТУРА

Три центра — одна система помощи

01 **Центр лучевой диагностики**
RADIOLOGY DIAGNOSIS

Оборудование уровня университетской клиники и работа узких специалистов: быстрая и точная диагностика — от раннего выявления заболеваний до дифференциации тяжёлых патологий.

02 **Центр интервенции**
INTERVENTION

Безоперационные микрососудистые методы лечения без общего наркоза и хирургических разрезов: минимальная нагрузка на организм и наилучшие результаты.

03 **Центр телерадиологии**
TELE-RADIOLOGY

Крупнейшая в стране сеть расшифровки медицинских снимков: помощь университетского уровня в любой точке страны.

RADIOLOGY DIAGNOSIS CENTER

Центр лучевой диагностики

Специализированная диагностика

МРТ/МРА, КТ и УЗИ для диагностики и обследования. Специализированные клиники: диагностика, щитовидная железа, молочная железа, лечение боли.

Диагноз и описание в тот же день

Специалисты сети интерпретируют результаты в день обследования. Система ONE-STOP — от диагностики до заключения за один день.

Сеть сотрудничества с больницами

Тесная связь с крупными медицинскими центрами для быстрой передачи пациентов в сложных случаях.



Маршрут пациента

Медучреждения 1–2 уровня
Первичный осмотр и направление — экономия времени и средств

Human Medical Imaging
Точная диагностика и заключение в тот же день

Больницы 3-го уровня
Fast-Track: приоритетное лечение тяжёлых заболеваний

TELE-RADIOLOGY CENTER

Центр дистанционного описания снимков №1 в Корее

150+	15 лет	48 ч	1250
радиологов по специальностям	опыта, около 1 млрд снимков	гарантированный срок планового описания	больниц-партнёров

Как работает дистанционное описание

01 **Передача снимков.** Клиника отправляет МРТ, КТ, рентген с сервера — автопередача DICOM

02 **Координатор** на связи с лечащим врачом в реальном времени

03 **Профильный радиолог** описывает плановые и экстренные (в т.ч. ночные) исследования

04 **Заключение** передаётся автоматически, со связью с предыдущими снимками

Профильные команды радиологов

Нейро / голова и шея / Брюшная полость / Опорно-двигательный аппарат / Молочная железа / Грудная клетка / сердце / Педиатрия / Ангио / интервенция

INTERVENTION CENTER

Центр интервенции



Интервенция — минимально инвазивные процедуры под визуальным контролем: катетеры и другие микроинструменты вводятся в тело под рентгеном, УЗИ или КТ в реальном времени. Доступ к сосудам и опухолям — через прокол размером с иглу, под местной анестезией.

В отличие от традиционных операций — меньше боли и кровопотери, короче реабилитация, ниже нагрузка на организм.

Без общего наркоза	Без разрезов	Минимум кровопотери
местная анестезия	прокол размером с иглу	быстрое восстановление

50+ заболеваний лечатся интервенционными методами

- Аневризма головного мозга
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Тромбоз глубоких вен
- Рак печени
- Проблемы доступа для диализа
- Заболевания желчевыводящих путей
- Желудочно-кишечные заболевания
- Окклюзия артерий нижних конечностей
- Заболевания периферических артерий
- Урологические заболевания
- Миома матки и аденомиоз
- Варикозное расширение вен
- Тазовое венозное полнокровие
- Варикоцеле
- Узлы щитовидной железы

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

4 основных направления

01 ДЛЯ ХИМИОТЕРАПИИ

PICC / Хемопорт

Установка PICC или хемопорта при необходимости частого внутривенного введения лекарств.

02 ПРИ МИОМЕ МАТКИ

Эмболизация маточных артерий

Выборочно блокирует сосуды миомы при полном сохранении матки.

03 ПРИ АДЕНОМЕ ПРОСТАТЫ


Эмболизация артерий простаты (PAE)

Значительно снижает риск половой дисфункции и недержания.

04 ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

Реканализация доступа для диализа

Расширение суженных или закупоренных артериовенозных фистул баллонным катетером.



ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ

Команда 0,1% лучших экспертов

M.D., PH.D.



Д-р Ким Сон Хён

Генеральный директор, руководитель центра интервенции

- Профессор отделения радиологии Сеульского национального университета
- Профессор больницы СНУ в Пундане
- Президент Корейской ассоциации врачей-радиологов
- Руководитель центров интервенции больниц H+ Yangji и New Korea

M.D.



Д-р Чон Ён Сик

Главный врач центра интервенции

- Руководитель центра интервенции больницы SAM
- Инструктор Корейского общества интервенционной радиологии
- Финансовый директор Корейского общества ITA радиологии
- Член комитета по медизделиям Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарств
- Член CIRSE (Европейское общество сердечно-сосудистой и интервенционной радиологии)

ЦЕНТР РАЕ

Эмболизация артерий простаты — №1 в Азии

Рекордное количество процедур в Азии. Богатый клинический опыт и накопленные данные позволяют достигать наиболее безопасных и эффективных результатов.

Система последующего наблюдения

Регулярный контроль (follow-up) после процедуры для восстановления и профилактики рецидивов.

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ · IAC


Локальная таргетная терапия рака

Препарат доставляется прямо в артерию, питающую опухоль. Это не просто другой путь введения, а начало **прецизионной медицины** — метод, преодолевающий границы стандартной химиотерапии.

БЫЛО	СТАЛО
Стандартная химиотерапия	**Внутриартериальная терапия**
Внутривенное лечение, воздействующее на весь организм	Локальное лечение с учётом сосудистых особенностей опухоли

1 Суперселективное высококонцентрированное введение


Ангиография находит питающую артерию опухоли (feeding artery). Общая доза значительно меньше, а концентрация в опухоли — сверхвысокая.



2 Двойной эффект (Double Effect)

Уничтожает опухоль и одновременно создаёт «неблагоприятную среду», в которой раку трудно расти.

- **Прямой удар** — высокая концентрация препарата в самой опухоли
- **Блокада ангиогенеза** — подавление роста новых сосудов и окклюзия сосудов, питающих рост и рецидив рака



Сравнение подходов

Критерий	Обычная внутривенная	Внутриартериальная
Путь введения	Системный кровоток	**Питающая артерия опухоли**
Концентрация в опухоли	Низкая	**Чрезвычайно высокая**
Системные побочные эффекты	Серьёзные	**Минимизированы**
Повседневная жизнь	Госпитализация и борьба с побочными эффектами	**Амбулаторное лечение, привычный ритм жизни**

Привычный образ жизни

При хорошем состоянии — амбулаторно, без госпитализации.

Низкая токсичность

Тошнота, выпадение волос и упадок сил практически отсутствуют.

Среда против опухоли

Вокруг опухоли создаются условия, препятствующие её росту.

Для пациентов, столкнувшихся с ограничениями стандартного лечения или тяжело переносящих токсичность химиотерапии, это — новый ключ к победе над раком с сохранением качества жизни.

Human Medical Imaging & Intervention Center
Консультации: Seoul Medical Center, Алматы · +7 771 933 39 39


ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ

Результаты в цифрах и снимках


Случай 1 · Распространённый рак молочной железы

ЖЕНЩИНА, 63 ГОДА

Множественные метастазы в печень и лёгкие после завершённого стандартного лечения. В 2022 г. — внутриартериальная химиотерапия: препарат вводился только в питающие артерии метастазов.



Лёгкие: до → после



Печень: до → после

CA19-9	492 → 1,87
CA125	322 → 77,2
CEA	111 → 48,3

Случай 2 · Рак груди 4 ст.

ЖЕНЩИНА, 61 ГОД


Отказ от высокотоксичной системной химиотерапии, массивное подмышечное образование. В 2025 г. — внутриартериальное введение. Регрессия опухоли и контроль плеврального выпота позволили вернуться к нормальной жизни.

CEA	49,2 → 23,8
CA15-3	39,8 → 24,8

Случай 3 · Холангиокарцинома


МУЖЧИНА, 69 ЛЕТ

Опухоль 7,8 см, рецидив после резекции печени и прогрессирование после трёх линий химиотерапии. Итог IAC — регрессия множественных очагов в печени.




Feeding Artery — уязвимость любой солидной опухоли

Стандартное лечение зависит от органа, в котором возник рак. Внутриартериальная химиотерапия нацелена на питающую артерию, которая есть у каждой солидной опухоли: рак лёгких, молочной железы, печени, желчных протоков.



Ангиография: введение в питающую артерию метастаза в лёгком (случай 1)



Ангиография: введение в питающую артерию метастаза в печени (случай 1)

Кому показана внутриартериальная химиотерапия

01

Неудача стандартного лечения

Операция, химио- и лучевая терапия больше не дают эффекта

02

Тяжёлое общее состояние

Системная химиотерапия плохо переносится из-за побочных эффектов

03

Качество жизни

Желание избежать тяжёлых побочных эффектов и лечиться амбулаторно

04

Ограниченный доступ

Иностранные пациенты и жители регионов без нужной инфраструктуры

Клинические случаи — по материалам Human Medical Imaging Center. Результаты индивидуальны; возможность процедуры определяет врач после обследования.

КОНТАКТЫ В КАЗАХСТАНЕ

Свяжитесь с нами

По вопросам консультаций, диагностики и лечения в Human Medical Imaging Center обращайтесь в **Seoul Medical Center** в Алматы.

SEOUL MEDICAL CENTER

ТЕЛЕФОН	**+7 771 933 39 39**
WHATSAPP	+7 771 799 95 26
АДРЕС	г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 90/26
E-MAIL	marketing@sghealthcare.kz
САЙТ	seoulmed.kz · Instagram @seoulmed.kz
ЧАСЫ	Пн–Пт 08:00–24:00 · Сб 08:00–20:00 · Вс выходной



Сайт
seoulmed.kz

WhatsApp
+7 771 799 95 26

Как проходит обследование в Seoul Medical Center

01
Заявка
Сайт, телефон или WhatsApp — подбираем обследование и время

02
Без очередей
Приём строго по записи

03
Обследование
МРТ, КТ, УЗИ, рентген, анализы, Check-up на оборудовании SG Healthcare

04
Результат
В день обращения; заключение — в течение 24 часов, возможна телемедицина

Human Medical Imaging & Intervention Center

Ваш надёжный медицинский партнёр, стремящийся повысить качество жизни и уровень медицинской помощи.

Информация о Human Medical Imaging Center — по материалам презентации центра; контакты Seoul Medical Center — по данным seoulmed.kz (октябрь 2026 г.). Метод лечения определяется индивидуально после обследования.