Human Medical Imaging
& Intervention Center

Human Medical Imaging Center

Центр лучевой диагностики и интервенционной радиологии · Сеул, Корея

От диагностики до лечения — мы устанавливаем новые стандарты в радиологии.

Диагностика | Интервенция | Телерадиология



Д-р Ким Сон Хён, M.D., Ph.D.
Генеральный директор

150+	8	№1	1250+
врачей-радиологов в сети	узких специализаций	телерадиология в Корее	партнёрских больниц

Уровень университетских клиник
Радиологи — бывшие профессора ведущих университетских больниц Сеула

Лечение без разрезов
Интервенционные процедуры под контролем визуализации, без общего наркоза

Диагноз в тот же день
Система ONE-STOP: от обследования до заключения за один день

КОНСУЛЬТАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

+7 771 933 39 39

Seoul Medical Center · г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/26

SEOUL MEDICAL CENTER
seoulmed.kz
WhatsApp +7 771 799 95 26

КТО МЫ

О Центре Human Medical Imaging

> **Наша миссия — через радиологию сокращать разрыв в региональном здравоохранении и способствовать повышению качества медицинской помощи.**
>
> — Д-р Ким Сон Хён, генеральный директор Human Medical Imaging Center

Точная диагностика и интервенционные процедуры. Радиологическая помощь университетского уровня — быстрее и доступнее.

Специализированный радиологический центр, где бывшие профессора университетов проводят МРТ, КТ, УЗИ и другие современные исследования, осмотры, процедуры и дистанционную интерпретацию снимков.

- Работают радиологи — бывшие профессора ведущих университетских клиник Сеула
- Передовое диагностическое оборудование и инфраструктура уровня университетских больниц
- Специализированные клиники: диагностика, щитовидная железа, молочная железа, лечение боли



Врачи центра интервенции Human Medical Imaging

СТРУКТУРА

Три центра — одна система помощи

Центр лучевой диагностики
RADIOLOGY DIAGNOSIS CENTER

Оборудование уровня университетской клиники и междисциплинарная работа узких специалистов: быстрая и точная диагностика — от раннего выявления заболеваний до дифференциации тяжёлых патологий.

Центр интервенции
INTERVENTION CENTER

Безоперационные микрососудистые методы лечения без общего наркоза и хирургических разрезов: минимальная нагрузка на организм и наилучшие результаты лечения.

Центр телерадиологии
TELE-RADIOLOGY CENTER

Крупнейшая в стране сеть расшифровки медицинских снимков: медицинские услуги университетского уровня в любой точке страны.





RADIOLOGY DIAGNOSIS CENTER

Центр лучевой диагностики

Специализированная диагностика

МРТ/МРА, КТ и УЗИ для диагностики и обследования. Работа специализированных клиник: диагностика, щитовидная железа, молочная железа, лечение боли.

Диагноз и описание в тот же день

Специалисты сети интерпретируют результаты в день обследования. Система ONE-STOP: от диагностики до заключения за один день — для спокойствия пациента.

Сеть сотрудничества с больницами

Тесное сотрудничество с крупными медицинскими центрами для быстрой передачи пациентов в сложных случаях.



Маршрут пациента

Медучреждения 1–2 уровня
Первичный осмотр и направление (экономия времени и средств)

⇄

Human Medical Imaging
Точная диагностика и заключение в тот же день

→

Крупные больницы 3-го уровня
Fast-Track: приоритетное лечение тяжёлых заболеваний

TELE-RADIOLOGY CENTER

Центр дистанционного описания снимков №1 в Корее

150+	15 лет	48 ч	1250
радиологов по специальностям	опыта и около 1 млрд снимков	гарантированный срок планового описания	больниц-партнёров

- **Описание в реальном времени:** плановое, экстренное и ночное
- **Выделенный координатор** на связи с лечащим врачом, быстрое назначение профильного радиолога
- **Автоматическая передача** снимков DICOM и результатов, связь с предыдущими исследованиями

Профильные команды радиологов:

Нейро / голова и шея · Брюшная полость · Опорно-двигательный аппарат · Молочная железа · Грудная клетка / сердце · Педиатрия · Ангио / интервенция

Как работает дистанционное описание

01
Передача снимков
Клиника-заказчик отправляет МРТ, КТ, рентген с сервера — автопередача DICOM

02
Координатор
Выделенный координатор на связи с лечащим врачом в реальном времени

03
Профильный радиолог
Описание плановых и экстренных исследований узким специалистом

04
Заключение
Автоматическая передача результата, связь с предыдущими снимками

INTERVENTION CENTER

Центр интервенции

Что такое интервенция?

- **Минимально инвазивные процедуры под визуальным контролем.** Микроинструменты (катетеры и др.) вводятся в тело под контролем рентгена, УЗИ или КТ в реальном времени — без хирургических разрезов.
- **Прокол и местная анестезия.** Доступ к поражённому участку (сосудам, опухолям) — через прокол размером с иглу, без общего наркоза и больших разрезов.
- **Быстрое восстановление и минимум побочных эффектов.** Меньше боли и кровопотери, короче реабилитация, ниже нагрузка на организм.



Без общего наркоза
местная анестезия

Без разрезов
прокол размером с иглу

Минимум кровопотери
быстрое восстановление

Более 50 заболеваний поддаются лечению с помощью интервенционных процедур

Аневризма головного мозга · Сердечно-сосудистые заболевания · Тромбоз глубоких вен · Рак печени · Проблемы с доступом для диализа · Заболевания желчевыводящих путей · Желудочно-кишечные заболевания · Окклюзия артерий нижних конечностей · Заболевания периферических артерий · Урологические заболевания · Миома матки и аденомиоз · Варикозное расширение вен · Тазовое венозное полнокровие · Варикоцеле · Узлы щитовидной железы

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

4 основных направления

ДЛЯ ХИМИОТЕРАПИИ

PICC / Хемопорт

Установка PICC или хемопорта при необходимости частого внутривенного введения лекарств.

ПРИ МИОМЕ МАТКИ

Эмболизация маточных артерий

Безопасная процедура: выборочно блокирует сосуды миомы при полном сохранении матки.

ПРИ АДЕНОМЕ ПРОСТАТЫ

Эмболизация артерий простаты (PAE)

Современная PAE значительно снижает риск таких побочных эффектов, как половая дисфункция и недержание.

ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

Реканализация доступа для диализа

Безопасное расширение суженных или закупоренных артериовенозных фистул баллонным катетером.

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ

Представляем 0,1% экспертов



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ · M.D., PH.D.

Д-р Ким Сон Хён

Генеральный директор и руководитель центра интервенции Human Medical Imaging, специалист по радиологии

- Профессор отделения радиологии Сеульского национального университета
- Профессор больницы Сеульского национального университета в Пундане
- Президент Корейской ассоциации врачей-радиологов
- Руководитель центров интервенции больниц H+ Yangji и New Korea



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ · M.D.

Д-р Чон Ён Сик

Врач центра интервенции Human Medical Imaging, специалист по радиологии

- Руководитель центра интервенции больницы SAM
- Инструктор Корейского общества интервенционной радиологии
- Финансовый директор Корейского общества ITA радиологии
- Член комитета по медицинским изделиям Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарств
- Полноправный член Европейского общества сердечно-сосудистой и интервенционной радиологии (CIRSE)

ЦЕНТР PAE

Эмболизация артерий простаты — №1 в Азии

Рекордное количество процедур в Азии. Центр Human Medical Imaging — признанный лидер в области PAE: богатый клинический опыт и накопленные данные позволяют достигать наиболее безопасных и эффективных результатов.

Система последующего наблюдения

Мы берём на себя ответственность за восстановление и предотвращаем рецидивы с помощью регулярного контроля (follow-up) после процедуры.



ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ (IAC)


Локальная таргетная терапия рака

Метод, **преодолевающий границы стандартной химиотерапии**: препарат доставляется прямо в артерию, питающую опухоль. Это не просто другой путь введения, а начало прецизионной медицины.

Стандартная химиотерапия	Внутриартериальная терапия
Внутривенное лечение, воздействующее на весь организм	Локальное лечение с учётом сосудистых особенностей опухоли

1. Суперселективное высококонцентрированное введение


Ангиография точно определяет питающую артерию опухоли (feeding artery). Препарат вводится прямо в неё: общая доза значительно меньше, а концентрация в опухоли — сверхвысокая.



2. Двойной эффект (Double Effect)

Комплексный метод: уничтожает опухоль и одновременно создаёт «неблагоприятную среду», в которой раку трудно расти.

- **Прямой удар:** высокая концентрация противоопухолевых препаратов непосредственно в злокачественной опухоли
- **Блокада ангиогенеза:** подавление неоангиогенеза и окклюзия сосудов, питающих рост и рецидив рака



Смена парадигмы: от системного лечения к прицельной терапии

Критерий	Обычная внутривенная химиотерапия	Внутриартериальная химиотерапия
Путь введения	Системный кровоток	**Питающая артерия опухоли**
Концентрация в опухоли	Низкая	**Чрезвычайно высокая**
Системные побочные эффекты	Серьёзные	**Минимизированы**
Повседневная жизнь	Госпитализация и борьба с побочными эффектами	**Амбулаторное лечение, привычный образ жизни**

Привычный образ жизни

При хорошем состоянии возможно амбулаторное лечение без госпитализации — дома и на работе ритм жизни сохраняется.

Низкая токсичность

Минимальное количество препарата концентрируется в целевой зоне: тошнота, выпадение волос и упадок сил практически отсутствуют.

Неблагоприятная среда для опухоли

Помимо уничтожения раковых тканей, вокруг опухоли создаётся среда, препятствующая её росту.


ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ


Клинические случаи

Случай 1. Распространённый рак молочной железы

ЖЕНЩИНА, 63 ГОДА


Множественные метастазы в печень и лёгкие после завершённого стандартного лечения (неоадъювантная химиотерапия, операция, лучевая, таргетная и гормональная терапия). В 2022 г. принято решение о внутриартериальной химиотерапии — препарат вводился только в питающие артерии метастазов.





Лёгкие: до и после лечения





Печень: до и после лечения

Онкомаркеры до → после лечения (полоса — доля от исходного уровня):

CA19-9		492 → 1,87
CA125		322 → 77,2
CEA		111 → 48,3

Случай 2. Рак груди 4 стадии

ЖЕНЩИНА, 61 ГОД


Отказ от высокотоксичной системной химиотерапии; массивное подмышечное образование. В 2025 г. — интенсивное внутриартериальное введение препаратов. Регрессия опухоли и контроль плеврального выпота позволили вернуться к нормальной жизни.


CEA		49,2 → 23,8
CA15-3		39,8 → 24,8

Случай 3. Холангиокарцинома 7,8 см

МУЖЧИНА, 69 ЛЕТ

Рецидив после резекции печени и прогрессирование после трёх линий химиотерапии. Внутриартериальная химиотерапия позволила добиться регрессии множественных очагов в печени.





Feeding Artery — уязвимость любой солидной опухоли

Стандартное лечение зависит от органа, в котором возник рак. Внутриартериальная химиотерапия выходит за эти рамки: она нацелена на питающую артерию, которая есть у каждой солидной опухоли, — **рак лёгких, молочной железы, печени, желчных протоков**.

Показания: кому необходима внутриартериальная химиотерапия?

1 Неудача стандартного лечения

Прогрессирующий рак, при котором операция, химио- и лучевая терапия больше не дают эффекта

2 Ухудшение общего состояния

Тяжело переносится высокотоксичная системная химиотерапия из-за побочных эффектов или упадка сил

3 Сохранение качества жизни

Желание избежать тяжёлых побочных эффектов и лечиться амбулаторно

4 Ограниченная инфраструктура

Иностранные пациенты и жители регионов, где сложно получить нужное лечение

Клинические случаи приведены по материалам Human Medical Imaging Center. Результаты лечения индивидуальны; возможность проведения процедуры определяет врач после обследования.

КОНТАКТЫ В КАЗАХСТАНЕ

Контакты для связи

По вопросам консультаций, диагностики и лечения в Human Medical Imaging Center обращайтесь в **Seoul Medical Center** в Алматы.

SEOUL MEDICAL CENTER

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР · АЛМАТЫ

АДРЕС	г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 90/26
ТЕЛЕФОН	**+7 771 933 39 39**
WHATSAPP	+7 771 799 95 26
E-MAIL	marketing@sghealthcare.kz
САЙТ	seoulmed.kz
INSTAGRAM	@seoulmed.kz
ЧАСЫ РАБОТЫ	Пн–Пт 08:00–24:00 · Сб 08:00–20:00 · Вс выходной



Сайт
seoulmed.kz

WhatsApp
+7 771 799 95 26

Как проходит обследование в Seoul Medical Center

01
Заявка
Через сайт, по телефону или WhatsApp — подбираем обследование и удобное время

02
Без очередей
Приём строго по записи

03
Обследование
МРТ, КТ, УЗИ, рентген, анализы, Check-up на оборудовании SG Healthcare (Корея)

04
Результат
В день обращения; заключение готово в течение 24 часов, есть возможность телемедицины

Human Medical Imaging & Intervention Center

Ваш надёжный медицинский партнёр, стремящийся повысить качество жизни и уровень медицинской помощи.

Информация о Human Medical Imaging Center — по материалам презентации центра; контакты Seoul Medical Center — по данным seoulmed.kz (октябрь 2026 г.). Метод лечения определяется индивидуально после обследования.