

CLUB SMART · COMPAGNON DU TUTO CLAUDE

6 frameworks de prompt **qui marchent vraiment**

Le mémo de poche pour structurer tes prompts — du one-shot rapide à l'agent connecté à des outils. Six grilles à connaître, classées par cas d'usage. Rien de plus, rien de moins.

FORMAT

Livre blanc · 12 min de lecture

AUTEUR

Thomas Richard — Club SMART

VERSION

v1 — 2026

Un bon prompt n'est pas une question d'inspiration. C'est une question de structure. Les frameworks ci-dessous sont les six grilles qui couvrent 95 % des cas en 2026 — du message rapide à l'agent qui pilote des outils.

Tu n'as pas besoin de tous les retenir. Apprends-les dans l'ordre, utilise celui qui correspond à ce que tu cherches à produire, et passe au suivant quand le précédent te semble trop court. Les 6 sont rangés du plus simple au plus puissant.

SOMMAIRE — QUEL FRAMEWORK POUR QUOI

1. **RTF** — quand tu as 30 secondes
2. **CRAFT** — quand RTF manque de contexte
3. **CO-STAR** — pour produire du contenu (posts, mails, comm)
4. **CRISPE** — pour explorer plusieurs variantes d'une idée
5. **RISEN** — pour piloter un raisonnement en plusieurs étapes
6. **ReAct** — dès qu'il y a des outils (MCP, agents, function calling)

RTF

Role · Task · Format

QUAND L'UTILISER

Quand tu veux un résultat propre en moins d'une minute. 70 % des prompts du quotidien tiennent dans ces trois lettres. À utiliser en premier réflexe.

R	ROLE	La casquette experte que prend le LLM (analyste, dev, copywriter, prof...).
T	TASK	L'action unique à réaliser, formulée à l'impératif. Une seule tâche, pas trois.
F	FORMAT	Comment la sortie doit être structurée : bullets, tableau, JSON, longueur exacte...

— Comment ça se traduit — ce qu'il faut mettre dans chaque case

EXEMPLE · SYNTHÈSE D'ARTICLE

Role: analyste veille tech.

Task: résume cet article en 5 bullets.

Format: markdown, 1 bullet = 1 phrase de 20 mots max.

[article collé ici]

— Ce que ça donne en vrai — comment tu vas l'écrire

LE MÊME PROMPT, VERSION NATURELLE

Tu es analyste en veille tech. Résume l'article ci-dessous en 5 bullets, format markdown — une phrase de 20 mots maximum par bullet.

[article collé ici]

CRAFT

Context · Role · Action · Format · Target audience

QUAND L'UTILISER

Quand RTF te semble trop court mais que tu n'as pas besoin de la finesse de CO-STAR. Le bon compromis pour des prompts un peu plus consistants au quotidien, surtout dès qu'il y a un public ou un contexte business à préciser.

C	CONTEXT	La situation business ou le décor : produit, projet, contraintes, raison du prompt.
R	ROLE	La casquette experte du LLM.
A	ACTION	L'action à réaliser, verbe à l'impératif.
F	FORMAT	La structure de sortie attendue.
T	TARGET AUDIENCE	À qui s'adresse le résultat : niveau, persona, ce qu'ils savent déjà.

— Comment ça se traduit — ce qu'il faut mettre dans chaque case

EXEMPLE · PITCH D'UNE FORMATION

Context: je lance une formation no-code pour solos francophones, lancement dans 3 semaines.

Role: copywriter spécialisé infoproduits.

Action: rédige le pitch de la page de vente.

Format: H1 + 3 paragraphes (problème → promesse → preuve).

Target: freelances 30-45 ans qui veulent automatiser sans coder.

— Ce que ça donne en vrai — comment tu vas l'écrire

LE MÊME PROMPT, VERSION NATURELLE

Je lance une formation no-code pour solos francophones — lancement dans 3 semaines. Tu es copywriter spécialisé infoproduits.

Rédige-moi le pitch de la page de vente : un H1 percutant, puis 3 paragraphes (problème → promesse → preuve). La cible : des freelances 30-45 ans qui veulent automatiser sans coder.

CO-STAR

Context · Objective · Style · Tone · Audience · Response

QUAND L'UTILISER

Pour toute production éditoriale ou de communication : posts LinkedIn, mails, scripts, newsletters, annonces. Le seul framework qui sépare proprement le *style* (registre) du *ton* (émotion) — utile dès que tu veux que ça sonne juste.

C	CONTEXT	Le décor business ou situationnel pertinent.
O	OBJECTIVE	L'objectif précis que doit accomplir la sortie (informer, vendre, convertir, ...).
S	STYLE	Le registre d'écriture : journalistique, storytelling, technique, conversationnel...
T	TONE	L'émotion portée : posé, urgent, complice, didactique, sec...
A	AUDIENCE	Le persona destinataire : niveau, intérêts, ce qu'il sait déjà.
R	RESPONSE	Le format final attendu : type de contenu, longueur, contraintes (CTA, hashtags...).

— Comment ça se traduit — ce qu'il faut mettre dans chaque case

EXEMPLE · POST LINKEDIN BUILD-IN-PUBLIC

Context: je viens d'atteindre 50 membres dans mon Club Skool sur l'IA.

Objective: annoncer le cap publiquement et attirer 5 nouveaux inscrits.

Style: build-in-public, factuel.

Tone: posé, fier sans grandiloquence.

Audience: freelances francophones curieux d'IA, 30-50 ans.

Response: post LinkedIn 900-1100 signes, sans emoji, 1 CTA discret en fin.

— Ce que ça donne en vrai — comment tu vas l'écrire

LE MÊME PROMPT, VERSION NATURELLE

Je viens d'atteindre 50 membres dans mon Club Skool sur l'IA. Je veux annoncer ce cap sur LinkedIn pour attirer 5 nouveaux inscrits.

Écris-moi un post de 900 à 1100 signes, sans emoji, avec un CTA discret en fin. Style build-in-public et factuel, ton posé et fier sans grandiloquence. Je m'adresse à des freelances francophones curieux d'IA, 30-50 ans.

CRISPE

Capacity · Role · Insight · Statement · Personality · Experiment

QUAND L'UTILISER

Quand tu n'as pas *une* bonne réponse en tête mais que tu veux comparer plusieurs angles. Naming, brainstorming, idées d'accroches, options stratégiques. Le seul framework qui force la génération de variantes comparables.

CR	CAPACITY-ROLE	Casquette experte du LLM, formulée précisément.
I	INSIGHT	Le contexte de fond : données, contraintes, ce que tu sais déjà sur le sujet.
S	STATEMENT	Ce que tu lui demandes, formulé explicitement.
P	PERSONALITY	La voix ou le style avec lequel tu veux qu'il réponde.
E	EXPERIMENT	Le nombre de variantes à produire pour comparer (3, 5, 10...).

— Comment ça se traduit — ce qu'il faut mettre dans chaque case

EXEMPLE · NAMING D'UNE APP

Capacity-Role: stratège branding SaaS.

Insight: app no-code pour automatiser la gestion de communautés Skool. Cible francophone d'abord, mais ambition internationale.

Statement: propose des noms de marque.

Personality: court, mémorable, sonorité anglo-friendly.

Experiment: 7 variantes, chacune avec 1 ligne de justification.

— Ce que ça donne en vrai — comment tu vas l'écrire

LE MÊME PROMPT, VERSION NATURELLE

Tu es stratège branding SaaS. Je développe une app no-code pour automatiser la gestion de communautés Skool — cible francophone d'abord, mais avec une ambition internationale ensuite.

Propose-moi 7 noms de marque, courts, mémorables, sonorité anglo-friendly. Pour chaque nom, une ligne de justification.

RISEN

Role · Input · Steps · Expectation · Narrowing

QUAND L'UTILISER

Pour les tâches complexes qui demandent un raisonnement en plusieurs étapes : analyses, synthèses multi-sources, plans d'action, audits. Le seul framework qui te force à décrire *la procédure* elle-même, étape par étape.

R	ROLE	La casquette experte du LLM.
I	INPUT	Les données à traiter : texte, sources, fichiers, contexte de départ.
S	STEPS	La décomposition explicite de la procédure : étape 1 → étape 2 → étape 3.
E	EXPECTATION	Les critères de qualité du résultat final : ce qui définit un bon livrable.
N	NARROWING	Les contraintes et exclusions : ce qui doit rester hors du scope.

— Comment ça se traduit — ce qu'il faut mettre dans chaque case

EXEMPLE · ÉTUDE DE MARCHÉ SYNTHÉTIQUE

Role: consultant études de marché.

Input: 3 rapports d'analystes + transcripts de 4 interviews clients, collés ci-dessous.

Steps: 1) extrais les tendances communes aux 3 rapports – 2) classe-les par maturité (émergente / établie / déclinante) – 3) note les contradictions avec les interviews clients.

Expectation: synthèse exploitable en COPIL exécutif, max 1 page.

Narrowing: ignorer toute prédiction au-delà de 2027.

— Ce que ça donne en vrai — comment tu vas l'écrire

LE MÊME PROMPT, VERSION NATURELLE

Tu es consultant études de marché. Je te partage 3 rapports d'analystes et les transcripts de 4 interviews clients (collés ci-dessous).

Ta mission, en 3 étapes :

1. Extrais les tendances communes aux 3 rapports.
2. Classe-les par maturité — émergente, établie, ou déclinante.
3. Note les contradictions entre ces tendances et ce que disent les interviews clients.

Je veux une synthèse d'une page maximum, exploitable en COPIL exécutif. Ignore toute prédiction au-delà de 2027.

ReAct

Reason + Act — la boucle agentique

QUAND L'UTILISER

Dès que ton prompt n'est plus un message statique mais un agent qui doit *agir* : chercher sur le web, lire des fichiers, exécuter du code, appeler des outils (MCP servers, function calling). C'est le pattern qui tourne sous le capot de Claude Code, de Claude.ai avec recherche web, et de tous les agents modernes.



THOUGHT

Le LLM raisonne à voix haute sur l'étape suivante à effectuer.



ACTION

Il appelle un outil concret : search, fetch, read_file, requête SQL...



OBSERVATION

L'outil retourne un résultat, que le LLM reçoit comme nouvelle info.



BOUCLE

Retour à Thought : faut-il un autre appel ? Le cycle continue jusqu'à la réponse finale.

Important — ReAct n'est pas un prompt que tu écris. C'est ce qui se passe à l'intérieur du LLM quand tu lui donnes accès à des outils. En tant qu'humain, tu n'écris pas Thought / Action / Observation — tu donnes simplement une mission claire à un agent qui dispose d'outils, et tu l'autorises à itérer. Le format didactique ci-dessous, c'est ce que Claude fait en coulisses ; le bloc "vraie vie" en dessous, c'est ce que tu tapes vraiment.

— Comment ça se passe en coulisses — ce que Claude fait, étape par étape

EXEMPLE · VEILLE CONCURRENTIELLE AUTOMATIQUE

Thought: je dois identifier les concurrents directs de Cursor en 2026.

Action: `web_search("Cursor AI competitors 2026")`

Observation: 3 noms reviennent — Continue, Cline, Aider.

Thought: je creuse leur pricing pour comparer.

Action: `fetch(continue.dev/pricing)`

Observation: tier free + pro 20\$/mois.

Thought: j'ai assez d'éléments. Je rédige la synthèse comparative.

— Ce que ça donne en vrai — comment tu vas l'écrire

LE PROMPT QUE TU TAPES VRAIMENT DANS CLAUDE.AI (AVEC RECHERCHE WEB ACTIVÉE)

Fais-moi une veille concurrentielle sur Cursor : identifie ses 3 ou 4 concurrents directs en 2026, va sur leurs sites officiels pour vérifier leur pricing, et compile-moi un tableau comparatif (nom, positionnement, tier gratuit, prix).

Itère autant que nécessaire — si une info te manque ou semble douteuse, refais une recherche pour confirmer avant de me répondre.

Comment tu déclenches ReAct concrètement : ① tu utilises un environnement qui donne des outils au LLM (Claude.ai avec recherche web, Claude Code, un agent MCP, etc.) ② tu formules ta demande comme un *objectif*, pas comme une question ponctuelle ("trouve", "compare", "vérifie", "debuggue") ③ tu l'autorises explicitement à itérer ("fais autant d'allers-retours que nécessaire", "vérifie avant de répondre"). Le reste se passe tout seul.

Et si **le contexte** portait le prompt à ta place ?

Regarde de près les 6 grilles que tu viens de lire. **La moitié de chaque framework, c'est du contexte** que tu réécris à la main, à chaque prompt : qui tu es, ce que tu fais, à qui tu parles, comment tu écris, ce qui s'est passé avant, ce que tu cherches à accomplir.

C'est épuisant. Et c'est surtout là où la plupart des gens abandonnent — ils se contentent de RTF, perdent en qualité, et finissent par dire *"l'IA marche pas si bien que ça pour moi"*.

La vraie compétence en 2026, ce n'est pas d'écrire de meilleurs prompts. C'est de construire un second cerveau qui porte ton contexte — pour que l'IA y plonge à chaque interaction sans que tu aies à le réécrire.

C'est exactement ce qu'on construit ensemble dans **le Club SMART** : ton *personal AI OS*. Un système où tes notes, ton style, tes projets, tes décisions vivent à un seul endroit — et où Claude (ou n'importe quel LLM) vient chercher ce qu'il lui faut quand tu lui parles.

Une fois ce système en place, tu n'as plus besoin de réciter ton contexte à chaque prompt. Tu poses ta question. Le système fait le reste.

Rejoins le Club SMART

On t'apprend à construire ton AI OS pas à pas, en partant de zéro.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Le tuto Claude complet sur YouTube — chaîne Club SMART
- Le Club SMART sur Skool — la communauté qui automatise pour de vrai
- Les autres ressources du Club :
skool.com/clubsmart

RESSOURCES TECHNIQUES

- Documentation Anthropic — docs.anthropic.com
- Prompt Engineering Guide — promptingguide.ai
- Le tuto Claude complet — chaîne Club SMART